

fibran[®]

ENERGYSHIELD.

LISTINO

Marzo 2018

We know how



LASTRE STANDARD

| NOME | DESCRIZIONE | CODICE | bordo | dimensioni mm | spessore mm | lastre / pallet | m ² / pallet | kg / pallet | Log. | Prezzo €/m ² |
|--|--|------------------|-------|---------------|-------------|-----------------|-------------------------|-------------|------|-------------------------|
| FIBRANGypS FLEX | | | | | | | | | | |
|  | Lastra per elementi curvi | LASTA06S30032P | BA6 | 1200X3000 | 6 | 32 | 115,20 | 628 | A | 9,60 |
| FIBRANGypS A | | | | | | | | | | |
|  | Lastra standard sp. 9,5 mm | LASTA10S25080B | | 1200X2000 | | 80 | 192 | 1498 | | |
| | | LASTA10S25080B | BA10 | 1200X2500 | 9,5 | 80 | 240 | 1872 | A | 3,92 |
| | | LASTA10S30070B | | 1200X3000 | | 70 | 252 | 1966 | | |
| FIBRANGypS A | | | | | | | | | | |
|  | Lastra standard sp. 12,5 mm | LASTA13S20062B | | 1200X2000 | | 62 | 148,80 | 1369 | | |
| | | LASTA13S25040B | BA13 | 1200X2500 | 12,5 | 40 | 120 | 1104 | A | 4,23 |
| | | LASTA13S30058B | | 1200X3000 | | 58 | 208,80 | 1921 | | |
| | | LASTA13S26036BSP | | 1200X2600 | | 36 | 112,32 | 1033 | | |
| | | LASTA13S27036BSP | BA13 | 1200X2700 | 12,5 | 36 | 116,64 | 1073 | A | 4,23 |
| | | LASTA13S28036BSP | | 1200X2800 | | 36 | 120,96 | 1113 | | |
| FIBRANGypS A | | | | | | | | | | |
|  | Lastra standard sp. 15 mm | LASTA15S20036BSP | | 1200X2000 | | 36 | 86,40 | 1115 | | |
| | | LASTA15S25030BSP | | 1200X2500 | | 30 | 90 | 1161 | | |
| | | LASTA15S26030BSP | BA15 | 1200X2600 | 15 | 30 | 93,6 | 1207 | A | 5,67 |
| | | LASTA15S28030BSP | | 1200X2800 | | 30 | 100,8 | 1300 | | |
| | | LASTA15S30030BSP | | 1200X3000 | | 30 | 108 | 1393 | | |
| FIBRANGypS PLUS | | | | | | | | | | |
|  | Lastrasta standard sp. 12,5 mm rinforzata con fibre di vetro | LASTA13S20062BFV | | 1200X2000 | | 62 | 148,80 | 1369 | A | |
| | | LASTA13S25062BFV | | 1200X2500 | | 62 | 186 | 1771 | A | |
| | | LASTA13S28058BFV | BA13 | 1200X2800 | 12,5 | 58 | 194,88 | 1793 | C | 4,36 |
| | | LASTA13S30058BFV | | 1200X3000 | | 58 | 208,80 | 1921 | A | |

Logistica

I termini di consegna sono indicativi (vedi Condizioni Generali di Vendita Fibran S.p.A)

- A** pronta consegna
- B** consegna entro 10gg lavorativi
- C** verificare con il responsabile commerciale la disponibilità ed il minimo quantitativo ordinabile

LASTRE STANDARD

| NOME | DESCRIZIONE | CODICE | bordo | dimensioni mm | spessore mm | lastre / pallet | m ² / pallet | kg / pallet | Log. | Prezzo €/m ² |
|---------------------|---------------------------|----------------|-------|---------------|-------------|-----------------|-------------------------|-------------|------|-------------------------|
| FIBRANgyps A | Lastra standard sp. 18 mm | LASTA18S20020B | BA18 | 1200X2600 | 18 | 20 | 62,4 | 936 | A | 8,70 |



PANNELLI IN LANA DI ROCCIA E FELTRI IN LANA DI VETRO

| NOME | DESCRIZIONE | CODICE | dimensioni mm | spessore mm | m ² / pacco | Pacchi / pallet | m ² / pallet | Log. | Prezzo €/m ² |
|------------------------|---|--------------------|---------------|--------------|------------------------|-----------------|-------------------------|------|-------------------------|
| FIBRANgeo B-040 | Dens. 40 kg/m ³ λ=0,034 W/mk Euroclasse A1 | B0N04004006001200P | 600X1200 | 40 | 8,64 | 10 | 86,4 | A | 4,41 |
| | | B0N04006006001200P | 600X1200 | 60 | 5,76 | 8 | 57,60 | A | 6,99 |
| FIBRANgeo B-050 | Dens. 50 kg/m ³ λ=0,034 W/mk Euroclasse A1 | B0N05005006001200P | 600X1200 | 50 | 7,20 | 10 | 72,00 | A | 7,08 |
| | | B0N07504006001200P | 600X1200 | 40 | 7,20 | 12 | 86,40 | A | 6,95 |
| FIBRANgeo B-570 | Dens. 75 kg/m ³ λ=0,033 W/mk Euroclasse A1 | B0N07505006001200P | 600X1200 | 50 | 5,76 | 12 | 69,12 | A | 8,68 |
| | | | | | | | | | |
| NOME | DESCRIZIONE | CODICE | spessore mm | rotoli/pacco | m ² / pacco | Pacchi / pallet | m ² / pallet | Log. | Prezzo €/m ² |
| TWR1600 | Rotoli 600x20000 mm λ=0,039 W/mk Euroclasse A1 | TWR12602000S045RP | 45 | 2 | 24,00 | 20 | 480 | A | 3,01 |
| | Rotoli 600x13000 mm λ=0,039 W/mk Euroclasse A1 | TWR12601300S070RP | 70 | 2 | 15,60 | 20 | 312 | A | 4,56 |
| | Rotoli 600x10000 mm λ=0,039 W/mk Euroclasse A1 | TWR12601000S095RP | 95 | 2 | 12,00 | 20 | 240 | A | 6,19 |

Materiale disponibile presso lo stabilimento di Roccastrada, le consegne di carichi parziali unitamente ai prodotti della linea lastre è ammessa nel limite di 4 pallet con un costo di 10,00€ / pallet

Logistica

I termini di consegna sono indicativi (vedi Condizioni Generali di Vendita Fibran S.p.A)

- A** pronta consegna
- B** consegna entro 10gg lavorativi
- C** verificare con il responsabile commerciale la disponibilità ed il minimo quantitativo ordinabile

LASTRE CARE

| NOME | DESCRIZIONE | CODICE | bordo | dimensioni mm | spessore mm | lastre / pallet | m ² / pallet | kg / pallet | Log. | Prezzo €/m ² |
|-----------------------------|--|----------------|-------|---------------|-------------|-----------------|-------------------------|-------------|------|-------------------------|
| FIBRANgyPS CARE | Lastra in gesso rivestito di tipo standard, prodotta con l'innovativa tecnologia FIBRAN CARE | LACAR13S25040B | BA 13 | 1200X2500 | 12,5 | 40 | 120 | 1104 | A | 4,94 |
| FIBRANgyPS HydroCARE | Lastra in gesso rivestito aditivata con oli sintetici per ridurre l'assorbimento d'acqua, prodotta con l'innovativa tecnologia FIBRAN CARE | LHCAR13S25040B | BA 13 | 1200X2500 | 12,5 | 40 | 120 | 1200 | A | 6,05 |
| FIBRANgyPS SuperCARE | Lastra in gesso rivestito a densità controllata ed alto isolamento acustico, con resistenza meccanica superiore, incrementata resistenza all'abrasione, all'umidità e all'incendio, prodotta con l'innovativa tecnologia FIBRAN CARE | LSCAR13S25040B | BA 13 | 1200X2500 | 12,5 | 40 | 120 | 1524 | A | 9,56 |

FIBRANgyPS CARE®

La tecnologia FIBRANgyPS CARE® va ad arricchire la gamma con nuovi prodotti assolutamente innovativi, sviluppati per migliorare il comfort e il benessere. Grazie alla presenza di additivi speciali, i prodotti della gamma CARE non solo non emettono sostanze inquinanti (VOC) ma le assorbono e abbattano gli odori, garantendo un'aria più pulita e salutare.










FIBRANgyPS CARE
FORMALDEHYDE ABSORPTION

Icons: kg, fire, sound, water, person, A+, butterfly

Logistica I termini di consegna sono indicativi (vedi Condizioni Generali di Vendita Fibran S.p.A)

- A** pronta consegna
- B** consegna entro 10gg lavorativi
- C** verificare con il responsabile commerciale la disponibilità ed il minimo quantitativo ordinabile

LASTRE TECNICHE






| NOME | DESCRIZIONE | CODICE | bordo | dimensioni mm | spessore mm | lastre / pallet | m ² / pallet | kg / pallet | Log. | Prezzo €/m ² |
|--|--|---|--------------------|---------------|-------------|-----------------|-------------------------|-------------|------|-------------------------|
| FIBRANGypS F  | Lastra per applicazioni antincendio sp. 12,5 mm  | LATFA13S20060B | | 1200X2000 | | 60 | 144 | 1411 | | |
| | | LATFA13S25060B | BA13 | 1200X2500 | 12,5 | 60 | 180 | 1764 | A | 5,10 |
| | | LATFA13S30056B | | 1200X3000 | | 56 | 201,6 | 1976 | | |
| FIBRANGypS F  | Lastra per applicazioni antincendio sp. 15 mm | LATFA15S20050B | | 1200X2000 | | 50 | 120 | 1572 | | |
| | | LATFA15S25030BSP | BA15 | 1200X2500 | 15 | 30 | 90 | 1179 | A | 5,92 |
| | | LATFA15S30030BSP | | 1200X3000 | | 30 | 108 | 1415 | | |
| FIBRANGypS A1F  | Lastra per applicazioni antincendio sp. 12,5 mm incombustibile | LATFAA113S20050B | | 1200X2000 | | 50 | 120 | 1260 | C | |
| | | LATFAA113S30036BSP | BA13 | 1200X3000 | 12,5 | 36 | 129,60 | 1361 | A | 15,91 |
| | Lastra per applicazioni antincendio sp. 15 mm incombustibile | LATFAA115S20040B | | 1200X2000 | | 40 | 96 | 1257 | C | |
| | | LATFAA115S30030B | BA15 | 1200X3000 | 15 | 30 | 108 | 1415 | C | 18,87 |
| FIBRANGypS A1  | Lastra standard sp. 12,5 mm incombustibile | LASTAA113S30036B | BA13 | 1200X3000 | 12,5 | 36 | 129,60 | 1257 | A | 12,80 |
| | Lastra standard sp. 15 mm incombustibile | LASTAA115S30030B | BA15 | 1200X3000 | 15 | 30 | 108 | 1393 | C | 14,67 |
| FIBRANGypS H2  | Lastra resistente all'umidità sp. 12,5 mm | LATHA13S20060BH2 | | 1200X2000 | | 60 | 144 | 1440 | | |
| | | LATHA13S25060BH2 | BA13 | 1200X2500 | 12,5 | 60 | 180 | 1800 | A | 6,34 |
| | | LATHA13S30056BH2 | | 1200X3000 | | 56 | 201,60 | 2016 | | |
| FIBRANGypS H1  | Lastra ad alta resistenza all'umidità sp. 12,5 mm  | LATHA13S20050BH1 | | 1200X2000 | | 50 | 120 | 1200 | | |
| | | LATHA13S25040BH1 | BA13 | 1200X2500 | 12,5 | 40 | 120 | 1200 | A | 7,33 |
| | | LATHA13S30036BH1SP | | 1200X3000 | | 36 | 129,60 | 1296 | | |
| |  | Lastra ad alta resistenza all'umidità sp. 15 mm | LATHA15S20036BH1SP | | 1200X2000 | | 36 | 86,40 | 1132 | |
| LATHA15S25030BH1SP | | | BA15 | 1200X2500 | 15 | 30 | 90 | 1179 | A | 8,74 |
| | | LATHA15S30030BH1SP | | 1200X3000 | | 30 | 108 | 1415 | | |

Logistica

I termini di consegna sono indicativi (vedi Condizioni Generali di Vendita Fibran S.p.A)

- A** pronta consegna
- B** consegna entro 10gg lavorativi
- C** verificare con il responsabile commerciale la disponibilità ed il minimo quantitativo ordinabile

LASTRE TECNICHE


| NOME | DESCRIZIONE | CODICE | bordo | dimensioni mm | spessore mm | lastre / pallet | m ² / pallet | kg / pallet | Log. | Prezzo €/m ² |
|--|--|------------------|-------|---------------|-------------|-----------------|-------------------------|-------------|------|-------------------------|
| FIBRANGyps V | | | | | | | | | | |
|  | Lastra con barriera al vapore in alluminio | LATVA13S30056B | BA13 | 1200X3000 | 12,5 | 56 | 201,60 | 1855 | A | 8,89 |
| FIBRANGyps ID | | | | | | | | | | |
|  | Lastra speciale resistente all'impatto sp. 12,5 mm | LATAD13S25030BID | BA13 | 1200X2500 | 12,5 | 30 | 90 | 1107 | A | 6,20 |
| | Lastra speciale resistente all'impatto sp. 15 mm | LATAD15S30020BID | BA15 | 1200X3000 | 15 | 20 | 72 | 1080 | | 7,50 |
| FIBRANGyps SUPER | | | | | | | | | | |
|  | Lastra ad alta resistenza meccanica e durezza superficiale, densità controllata, ridotto assorbimento d'acqua, idonea per applicazioni antincendio sp. 12,5 mm | LATSP13S20046B | BA13 | 1200X2000 | 12,5 | 46 | 110,40 | 1402 | | |
| | | LATSP13S26036B | BA13 | 1200X2600 | 12,5 | 36 | 112,32 | 1426 | A | 7,95 |
| | | LATSP13S30036B | BA13 | 1200X3000 | 12,5 | 36 | 129,6 | 1646 | | |
|  | Lastra ad alta resistenza meccanica e durezza superficiale, densità controllata, ridotto assorbimento d'acqua, idonea per applicazioni antincendio sp. 15 mm | LATSP15S30020BSP | BA15 | 1200X3000 | 15 | 20 | 72 | 1108 | A | 9,38 |
| FIBRANGyps SMART | | | | | | | | | | |
|  | Lastra standard maneggevole e facile da trasportare sp. 12,5 mm | LASTA13S18050B | BA13 | 900x1800 | 12,5 | 50 | 81 | 793 | | |
| | | LASTA13S20050B | BA13 | 900X2000 | 12,5 | 50 | 90 | 881,10 | A | 5,35 |

Logistica


I termini di consegna sono indicativi (vedi Condizioni Generali di Vendita Fibran S.p.A)

- A** pronta consegna
- B** consegna entro 10gg lavorativi
- C** verificare con il responsabile commerciale la disponibilità ed il minimo quantitativo ordinabile

LASTRA PER ESTERNI

| NOME | DESCRIZIONE | CODICE | bordo | dimensioni mm | spessore mm | lastre / pallet | m ² / pallet | kg / pallet | Log. | Prezzo €/m ² |
|---|--|------------------|-------|---------------|-------------|-----------------|-------------------------|-------------|------|-------------------------|
| FIBRAN^{gyps} NEXT BOARD  | Lastra ad alta resistenza all'umidità, incombustibile classe A1, per esterni | LASNEXT13S20050B | BA13 | 1200X2000 | 12,5 | 50 | 120 | 1212 | A | 20,24 |
| | | LASNEXT13S24050B | BA13 | 1200X2400 | 12,5 | 50 | 144 | 1454,40 | | |

RASANTE COLLANTE - CEMENTIZIO

| NOME | tempo di presa | lavorabilità | DESCRIZIONE | CODICE | conf. | kg / conf | conf. / pallet | kg / pallet | Log. | Prezzo €/kg |
|--|----------------|--------------|---|----------------|-------|-----------|----------------|-------------|------|-------------|
| FIBRAN^{gyps} NEXT COAT  | 18 ore a 20° | 4 ore | Rasante e collante per finitura esterna e isolamento a cappotto | GERASNEXT-25-R | Sacco | 25 | 60 | 1500 | A | 1,06 |

ACCESSORI


| NOME | DESCRIZIONE | CODICE | Confezionamento | unità di fatturazione | Log. | Prezzo €/unità |
|---|---|-------------------|--|-------------------------|------|----------------|
| NEXT SCREW 39  | Vite fosfatata - autoperforante punta trapano - testa svasata | ACSVPT4239SC1000G | Scatola da 1000 pezzi | Confezione da 8 scatole | C | 48,92 |
| NEXT SCREW 25  | Vite fosfatata - autoperforante punta trapano - testa svasata | ACSVPT4225SC1000 | Scatola da 1000 pezzi | Confezione da 8 scatole | C | 41,20 |
| NEXT MESH  | Rete in fibra di vetro da 160g con apprettatura antialcalina larghezza 1m lunghezza 50 m certificata ETAG 004 | FIGLMESH16050 | Confezione da 33 rotoli | Rotolo | C | 93,63 |
| NEXT BASE PROFILE  | Profilo di partenza in alluminio naturale per lastre da 12,5 mm. Dim. 13x23 lunghezza 3m | BAPRALL1225 | Fascetti da 50 pezzi corrispondenti a 150m | Fascetto | C | 251,83 |
| NEXT PVC CORNER  | Angolare in PVC con rete resistente agli alcali. Dim. 10x10 lunghezza 2,5m | PVCCO25 | Scatola da 50 pezzi corrispondenti a 125m | Scatola | C | 206,00 |
| NEXT WINDOW PROFILE  | Paraspigolo in PVC con gocciolatoio. Lunghezza 2,5m | WIPR25 | Fascetti da 20 pezzi corrispondenti a 50m | Fascetti | C | 248,74 |

Logistica

I termini di consegna sono indicativi (vedi Condizioni Generali di Vendita Fibran S.p.A)

- A** pronta consegna
- B** consegna entro 10gg lavorativi
- C** verificare con il responsabile commerciale la disponibilità ed il minimo quantitativo ordinabile

LASTRA PER ESTERNI IN CEMENTO

| NOME | DESCRIZIONE | CODICE | bordo | dimensioni mm | spessore mm | lastre / pallet | m ² / pallet | kg / pallet | Log. | Prezzo €/m ² |
|--|--|---------------|-------|---------------|-------------|-----------------|-------------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| SHERA BOARD  | Lastra in cemento Portland autoclavato fibrato | SHERA06S24040 | BD6 | 1200X2400 | 6 | 40 | 115,20 | 1080 | A | 13,69 |
| | | SHERA08S24072 | BD8 | | 8 | 72 | 207,36 | 2575 | A | 15,82 |
| | | SHERA10S24057 | BD10 | 10 | 57 | 164,16 | 2545 | A | 18,26 | |
| | | SHERA10S20075 | BD10 | 1200x2000 | 10 | 75 | 180,00 | 2790 | A | 18,26 |
| | | SHERA12S24048 | BD12 | 1200x2400 | 12 | 48 | 138,24 | 2592 | A | 20,49 |

ACCESSORI

| NOME | DESCRIZIONE | CODICE | CONSUMO / m ² | Confezionamento | unità di fatturazione | Log. | Prezzo €/Lat. |
|------|-------------|--------|--------------------------|-----------------|-----------------------|------|---------------|
|------|-------------|--------|--------------------------|-----------------|-----------------------|------|---------------|

SHERA CEMENT BONDING



Primer per il trattamento dei giunti

PRIM4LTSHERA

0,048 l

Latta da 4 litri

Latta

A

55,94

| NOME | DESCRIZIONE | CODICE | CONSUMO / m ² | Confezionamento | unità di fatturazione | Log. | Prezzo €/Cart. |
|------|-------------|--------|--------------------------|-----------------|-----------------------|------|----------------|
|------|-------------|--------|--------------------------|-----------------|-----------------------|------|----------------|

SHERA SEALANT PU25



Sigillante speciale poliuretano

SG600PU25SHERA

18,71 ml

Cartuccia da 600 ml

Cartuccia

A

34,18

| NOME | DESCRIZIONE | CODICE | CONSUMO / m ² | Confezionamento | unità di fatturazione | Log. | Prezzo €/Sec. |
|------|-------------|--------|--------------------------|-----------------|-----------------------|------|---------------|
|------|-------------|--------|--------------------------|-----------------|-----------------------|------|---------------|

SHERA CEMENT JOINTING COMPOUND



Stucco bicomponente

SC20KGSHERA

0,74 Kg

Secchio da 20Kg

Secchio

A

108,30

| NOME | DESCRIZIONE | CODICE | CONSUMO / m ² | Confezionamento | unità di fatturazione | Log. | Prezzo €/Scat. |
|------|-------------|--------|--------------------------|-----------------|-----------------------|------|----------------|
|------|-------------|--------|--------------------------|-----------------|-----------------------|------|----------------|

SHERA SCREW



Viti speciali FIX-B20

ACVFIXB20SHERA

-

Scatola da 500 pezzi

Scatola

A

32,34

Viti speciali FIX-W25

ACVTFIXW25SHERA

18 pezzi

Scatola da 1000 pezzi

Scatola

A

35,41

Viti speciali FIX-W32

ACVTFIXW32SHERA

18 pezzi

Scatola da 500 pezzi

Scatola

A

54,31

Viti speciali FIX-W45

ACVTFIXW45SHERA

-

Scatola da 250 pezzi

Scatola

A





39,33

Logistica

I termini di consegna sono indicativi (vedi Condizioni Generali di Vendita Fibran S.p.A)

- A** pronta consegna
- B** consegna entro 10gg lavorativi
- C** verificare con il responsabile commerciale la disponibilità ed il minimo quantitativo ordinabile

LASTRE ACCOPPIATE

| NOME | DESCRIZIONE | CODICE | bordo | dimensioni mm | spessore mm | lastre / pallet | m ² / pallet | kg / pallet | Log. | Prezzo €/m ² |
|-------------------------|--|------------------|-------|---------------|-------------|-----------------|-------------------------|-------------|------|-------------------------|
| FIBRANgyPS AXps | | LAAEA13S30027F20 | BA | 1200X3000 | 13+20 | 27 | 97,20 | 949 | A | 11,84 |
| | | LAAEA13S30020F30 | BA | 1200X3000 | 13+30 | 20 | 72,00 | 723 | A | 15,30 |
| |  <p>Lastra standard accoppiata a polistirene estruso per isolamento termico</p> | LAAEA13S30017F40 | BA | 1200X3000 | 13+40 | 17 | 61,20 | 632 | A | 18,44 |
| | | LAAEA13S30014F50 | BA | 1200X3000 | 13+50 | 14 | 50,40 | 534 | A | 21,33 |
| | | LAAEA13S30012F60 | BA | 1200X3000 | 13+60 | 12 | 43,20 | 470 | B | 24,32 |
| | | LAAEA13S30009F80 | BA | 1200X3000 | 13+80 | 9 | 32,4 | 371 | B | 30,85 |
| FIBRANgyPS AGeo | | LAARA13S30020F30 | BA | 1200X3000 | 13+30 | 20 | 72,00 | 922 | A | 12,96 |
| |  <p>Lastra standard accoppiata a lana di roccia per isolamento termico e acustico</p> | LAARA13S30017F40 | BA | 1200X3000 | 13+40 | 17 | 61,20 | 845 | B | 17,19 |
| | | LAARA13S30014F50 | BA | 1200X3000 | 13+50 | 14 | 50,40 | 746 | B | 20,68 |
| FIBRANgyPS AEpsG | | LAAGA13S30027F20 | BA | 1200X3000 | 13+20 | 27 | 97,20 | 923 | B | 8,03 |
| |  <p>Lastra standard accoppiata a polistirene espanso sinterizzato con grafite per isolamento termico</p> | LAAGA13S30020F30 | BA | 1200X3000 | 13+30 | 20 | 72,00 | 694 | B | 9,47 |
| | | LAAGA13S30017F40 | BA | 1200X3000 | 13+40 | 17 | 61,20 | 599 | B | 10,91 |
| FIBRANgyPS AEps | | LAAPA10S30030F20 | BA | 1200X3000 | 10+20 | 30 | 108,00 | 864 | B | 7,05 |
| |  <p>Lastra standard accoppiata a polistirene espanso per isolamento termico</p> | LAAPA10S30022F30 | BA | 1200X3000 | 10+30 | 22 | 79,20 | 645 | B | 8,21 |
| | | LAAPA10S30018F40 | BA | 1200X3000 | 10+40 | 18 | 64,80 | 538 | B | 9,41 |

Sono disponibili a richiesta accoppiati con lastre di tipo e dimensioni differenti
Contattare la rete vendita per verificare prezzi e tempi di approvvigionamento.

Logistica

I termini di consegna sono indicativi (vedi Condizioni Generali di Vendita Fibran S.p.A)

- A** pronta consegna
- B** consegna entro 10gg lavorativi
- C** verificare con il responsabile commerciale la disponibilità ed il minimo quantitativo ordinabile

LASTRE ACCOPPIATE

| NOME | DESCRIZIONE | CODICE | bordo | dimensioni mm | spessore mm | lastre / pallet | m ² / pallet | kg / pallet | Log. | Prezzo €/m ² |
|---------------------|--|------------------|----------------|---------------|-------------|-----------------|-------------------------|-------------|------|-------------------------|
| FIBRANgyPS P | Lastra accoppiata con foglio in piombo | LATPT13M25012P05 | BA/BT Pb 5/10 | 600x2500 | 13 | 12 | 18 | 289 | C | 58,62 |
| | | LATPT13M25012P10 | BA/BT Pb 10/10 | 600x2500 | 13,5 | 12 | 18 | 397 | C | 107,59 |
| | | LATPT13M25012P20 | BA/BT Pb 20/10 | 600x2500 | 14,5 | 12 | 18 | 603 | C | 209,48 |
| | | LATPT13M25012P30 | BA/BT Pb 30/10 | 600x2500 | 15,5 | 12 | 18 | 801 | C | 310,86 |

| NOME | DESCRIZIONE | CODICE | dimensioni mm | spessore mm | kg / pallet | Log. | Prezzo €/m ² |
|-------------------------------|--|--------------|---------------|-------------|-------------|------|-------------------------|
| FIBRANgyPS P ACCESSORI | Strisce adesive per lastre con piombo FIBRANgyPS P | ACTSP0510-PB | 1000X100 | 0,5 | 0,6 | C | 8,51 |
| | | ACTSP1010-PB | 1000X100 | 1 | 1,2 | C | 12,88 |
| | | ACTSP2010-PB | 1000X100 | 2 | 2,4 | C | 23,99 |
| | | ACTSP3010-PB | 1000X100 | 3 | 3,6 | C | 36,15 |

CONTROSOFFITTI IN GESSO ALLEGGERITO







| NOME | DESCRIZIONE | CODICE | bordo | struttura | spessore mm | pannelli / cartone | cartoni / pallet | m ² / pallet | kg / pallet | Log. | Prezzo €/m ² |
|--------------------------|---|----------------|-------|-----------|-------------|--------------------|------------------|-------------------------|-------------|------|-------------------------|
| SKYPANEL LISCIO | Pannello in gesso alleggerito con superficie liscia e verniciata 600x600 mm | PGEALLIS600VV | SQ | | | | | | | | 9,63 |
| | | | T24 | 20 | 6 | 48 | 103,68 | 950,00 | A | | |
| | | PGEALLIS600SNV | SLT | | | | | | | | 9,73 |
| SKYPANEL BUCCIATO | Pannello in gesso alleggerito con superficie bucciata e verniciata 600x600 mm | PGEALBUC600VV | SQ | | | | | | | | 9,32 |
| | | | T24 | 20 | 6 | 48 | 103,68 | 950,00 | A | | |
| | | PGEALBUC600SNV | SLT | | | | | | | | 9,42 |

Logistica

I termini di consegna sono indicativi (vedi Condizioni Generali di Vendita Fibran S.p.A)

- A** pronta consegna
- B** consegna entro 10gg lavorativi
- C** verificare con il responsabile commerciale la disponibilità ed il minimo quantitativo ordinabile

LASTRE FORATE IN GESSO RIVESTITO RILAVORATO PER CONTROSOFFITTI

| NOME | DESCRIZIONE | CODICE | bordo | dimensioni mm | spessore mm | lastre / pallet | m ² / pallet | kg / pallet | ordine min / m ² | Log. | Prezzo €/m ² |
|--|---|------------------|-------|---------------|-------------|-----------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|------|-------------------------|
| LAISTRA SF 6/18R LAISTRA VF 6/18R | <p>Lastrine in gesso rivestito rilavorato con perforazione rotonda composta da fori di diametro di 6 mm posti ad interasse di 18 mm</p>  <p>Lastra VF - sistema Vogl Fuge con kit speciale per il montaggio</p> | LAGRT13S2618R | BD | 1188X1998 | 12,5 | 25 | 59,34 | 540 | 296,70 | A | 26,04 |
| | | LAGRT13S2618RV | | | | | | | | B | 35,00 |
| LAISTRA SF 8/18Q LAISTRA VF 8/18Q | <p>Lastra in gesso rivestito rilavorato con perforazione quadrata composta da fori di 8 mm di lato posti ad interasse di 18 mm</p>  <p>Lastra VF - sistema Vogl Fuge con kit speciale per il montaggio</p> | LAGRT13S2818Q | BD | 1188X1998 | 12,5 | 25 | 59,34 | 474 | 296,70 | A | 26,04 |
| | | LAGRT13S2818QV | | | | | | | | B | 35,00 |
| LAISTRA SF 8/15/20R LAISTRA VF 8/15/20R | <p>Lastra in gesso rivestito rilavorato con perforazione tonda composta da fori di diametro 8mm, 15mm, 20mm posti ad interasse variabile</p>  <p>Lastra VF - sistema Vogl Fuge con kit speciale per il montaggio</p> | LAGRT13S281520X | BD | 1200X2000 | 12,5 | 25 | 60,00 | 564 | 300,00 | A | 26,04 |
| | | LAGRT13S281520XV | | | | | | | | B | 35,00 |
| LAISTRA DB 4F | <p>Lastra in gesso rivestito rilavorato con superficie caratterizzata da 4 blocchi formati da fori linea 5 x 82 mm</p>  | LAGRA13S25824FL | BA | 1200X2400 | 12,5 | 25 | 72,00 | 641 | 360,00 | C | 27,04 |
| LAISTRA DB 8F | <p>Lastra in gesso rivestito rilavorato con superficie caratterizzata da 8 blocchi formati da fori linea 5 x 82 mm</p>  | LAGRA13S25828FL | BA | 1200X2400 | 12,5 | 25 | 72,00 | 641 | 360,00 | C | 27,14 |
| LAISTRA DB 8/16F | <p>Lastra in gesso rivestito rilavorato con superficie caratterizzata da 8 blocchi suddivisi in 16 blocchi formati da fori linea 5 x 82 mm</p>  | LAGRA13S258216FL | BA | 1200X2400 | 12,5 | 25 | 72,00 | 641 | 360,00 | C | 27,00 |

KIT DI MONTAGGIO PER LASTRE SF

| NOME | UTILIZZO | DESCRIZIONE | CODICE | Log | Prezzo €/cad |
|------------------|---|---|---------------|-----|--------------|
| DIMA | Da abbinare a ordini di lastre 6/18R | Conf. 2 dime per lastre forate 6/18R Montagehilife 6/18R - Set | ACCVKD618RPZN | A | 57,50 |
| | Da abbinare a ordini di lastre 8/18Q | Conf. 2 dime per lastre forate 8/18Q Montagehilife 8/18R/Q - Set | ACCVKD818QPZ | A | 57,50 |
| CARTUCCIA | Da abbinare a ordini di lastre 6/18R 8/18Q e 8/15/20R | Conf. 3 cartucce per iniezione stucco Verfugunsset, 3 - Telling | ACCVKD3TPZN | A | 30,00 |

Logistica

I termini di consegna sono indicativi (vedi Condizioni Generali di Vendita Fibran S.p.A)

- A** pronta consegna
- B** consegna entro 10gg lavorativi
- C** verificare con il responsabile commerciale la disponibilità ed il minimo quantitativo ordinabile

STUCCHI COLLE RASANTI

| NOME | tempo di presa min | lavorabilità min | DESCRIZIONE | CODICE | conf. | kg / conf | conf. / pallet | kg / pallet | Log. | Prezzo €/kg |
|--|--------------------|------------------|--|--------------------|-------|-----------|----------------|-------------|------|-------------|
| FIBRANgyps JF30 | | | | | | | | | | |
|  | 60 | 30 | Stucco a presa molto rapida per il trattamento e riempimento dei giunti di lastre in gesso rivestito | SCJF3010KGSAP100GR | Sacco | 10 | 100 | 1000 | A | 1,01 |
| | | | | SCJF305KGSAP198GR | | 5 | 198 | 990 | A | 1,24 |
| FIBRANgyps JF60 | | | | | | | | | | |
|  | 180 | 60 | Stucco a presa rapida per il trattamento e riempimento dei giunti di lastre in gesso rivestito | SCSSR10KGSAP100GR | Sacco | 10 | 100 | 1000 | A | 1,03 |
| | | | | SCSSR5KGSAP198GR | | 5 | 198 | 990 | A | 1,27 |
| FIBRANgyps JF120 | | | | | | | | | | |
|  | 300 | 120 | Stucco a presa per il trattamento e riempimento dei giunti di lastre in gesso rivestito | SCSRA10KGSAP100GR | Sacco | 10 | 100 | 1000 | B | 1,06 |
| FIBRANgyps JF GLUE | | | | | | | | | | |
|  | 480 | 90 | Collante a base gesso per l'incollaggio di lastre in gesso rivestito e di pannelli accoppiati | SCCCL25KGSAP50GR | Sacco | 25 | 50 | 1250 | A | 0,68 |

I tempi di lavorabilità e di presa sono indicativi poiché dipendono dalle condizioni termiche dell'ambiente

STUCCO IN PASTA

| NOME | DESCRIZIONE | CODICE | conf. | kg / conf | conf. / pallet | kg / pallet | Log. | Prezzo €/kg |
|--|--|--------------|-------|-----------|----------------|-------------|------|-------------|
| FIBRANgyps JF Ready Mix | | | | | | | | |
|  | Stucco in pasta, facile da stendere, ad applicazione manuale e a spruzzo, ideale per il trattamento dei giunti e per le finiture | JFRM20KGFNYM | Fusto | 20 | 33 | 660 | A | 1,30 |
| | | JFRM05KGFNYM | Fusto | 5 | 100 | 500 | A | 2,22 |







Logistica





I termini di consegna sono indicativi (vedi Condizioni Generali di Vendita Fibran S.p.A)

- A** pronta consegna
- B** consegna entro 10gg lavorativi
- C** verificare con il responsabile commerciale la disponibilità ed il minimo quantitativo ordinabile

GUIDE PER PARETI a norma DIN

| NOME | DESCRIZIONE | CODICE | dimensioni mm | spessore mm | pezzi / pallet | m / pallet | kg / pallet | Log. | Prezzo €/m |
|--|---|-------------------|------------------|-------------|----------------|------------|-------------|------|-------------|
| GUIDA 50  | Guida metallica ad U orizzontale a norma DIN 40/50/40 mm | PSFPAGU50ND30006 | 40/50/40 - 3000 | 6/10 | 168 | 504 | 301 | A | 1,60 |
| | | PSFPAGU50ND40006 | 40/50/40 - 4000 | | | 672 | 402 | | |
| GUIDA 55  | Guida metallica ad U orizzontale a norma DIN 40/55/40 mm | PSFPAGU55ND30006 | 40/55/40 - 3000 | 6/10 | 168 | 504 | 303 | A | 1,67 |
| | | PSFPAGU55ND40006 | 40/55/40 - 4000 | | | 672 | 404 | | |
| GUIDA 75  | Guida metallica ad U orizzontale a norma DIN 40/75/40 mm | PSFPAGU75ND30006 | 40/75/40 - 3000 | 6/10 | 168 | 504 | 361 | A | 1,86 |
| | | PSFPAGU75ND40006 | 40/75/40 - 4000 | | | 672 | 481 | | |
| GUIDA 100  | Guida metallica ad U orizzontale a norma DIN 40/100/40 mm | PSFPAGU100ND30006 | 40/100/40 - 3000 | 6/10 | 168 | 504 | 420 | A | 2,15 |
| | | PSFPAGU100ND40006 | 40/100/40 - 4000 | | | 672 | 560 | | |

MONTANTI PER PARETI a norma DIN

| NOME | DESCRIZIONE | CODICE | dimensioni mm | spessore mm | pezzi / pallet | m / pallet | kg / pallet | Log. | Prezzo €/m | |
|---|--|--|--|-------------|----------------|------------------|-----------------|------|-------------|-------------|
| MONTANTE 50  | Montante a C verticale a norma DIN 47/49/50 mm | PSFPAMC50ND30006 | 47/49/50 - 3000 | 6/10 | 160 | 480 | 357 | A | 1,94 | |
| | | PSFPAMC50ND35006 | 47/49/50 - 3500 | | | 560 | 417 | B | 1,94 | |
| | | PSFPAMC50ND40006 | 47/49/50 - 4000 | | | 640 | 476 | A | 1,94 | |
| | | PSFPAMC50ND-0006 | lunghezze fino a 6 m | | | - | - | - | C | 1,94 |
| | | PSFPAMC50ND+0006 | lunghezze oltre 6 m | | | - | - | - | C | 2,11 |
| MONTANTE 55  | Montante a C verticale a norma DIN 47/54/50 mm | PSFPAMC55ND30006 | 47/74/50 - 3000 | 6/10 | 160 | 480 | 356 | A | 2,04 | |
| | | PSFPAMC55ND40006 | 47/74/50 - 4000 | | | 640 | 475 | A | 2,04 | |
| | | PSFPAMC55ND-0006 | lunghezze fino a 6 m | | | - | - | - | C | 2,04 |
| | | PSFPAMC55ND+0006 | lunghezze oltre 6 m | | | - | - | - | C | 2,15 |
| | | MONTANTE 75  | Montante a C verticale a norma DIN 47/74/50 mm | | | PSFPAMC75ND30006 | 47/74/50 - 3000 | 6/10 | 160 | 480 |
| PSFPAMC75ND35006 | 47/74/50 - 3500 | 560 | | 483 | A | 2,16 | | | | |
| PSFPAMC75ND40006 | 47/74/50 - 4000 | 640 | | 552 | A | 2,16 | | | | |
| PSFPAMC75ND-0006 | lunghezze fino a 6 m | - | | - | - | C | 2,16 | | | |
| PSFPAMC75ND+0006 | lunghezze oltre 6 m | - | | - | - | C | 2,33 | | | |
| MONTANTE 100  | Montante a C verticale a norma DIN 47/99/50 mm | PSFPAMC100ND30006 | 47/99/50 - 3000 | 6/10 | 160 | 480 | 470 | A | 2,50 | |
| | | PSFPAMC100ND40006 | 47/99/50 - 4000 | | | 640 | 627 | A | 2,50 | |
| | | PSFPAMC100ND-0006 | lunghezze fino a 6 m | | | - | - | - | C | 2,50 |
| | | PSFPAMC100ND+0006 | lunghezze oltre 6 m | | | - | - | - | C | 2,69 |





Sono disponibili su prenotazione profili con spessore **8/10, 10/10**, guide con ala maggiorata e profili in **Aluzinc**.
Contattare la rete vendita per verificare prezzi e tempi di approvvigionamento.

Logistica

I termini di consegna sono indicativi (vedi Condizioni Generali di Vendita Fibran S.p.A)

- A** pronta consegna
- B** consegna entro 10gg lavorativi
- C** verificare con il responsabile commerciale la disponibilità ed il minimo quantitativo ordinabile

PROFILI PER CONTROPARETI E CONTROSOFFITTI

| NOME | DESCRIZIONE | CODICE | dimensioni mm | spessore mm | pezzi / pallet | m / pallet | kg / pallet | Log. | Prezzo €/m |
|--|---|--------------------|-----------------|-------------|----------------|------------|-------------|------|-------------|
| MONTANTE 4927BA  | Montante a C con bordo arrotondato | PSFCOPC4927BA30006 | 27/49/27 - 3000 | 6/10 | 160 | 480 | 274 | A | 1,44 |
| | | PSFCOPC4927BA40006 | 27/49/27 - 4000 | | | 640 | 365 | | |
| MONTANTE 4927BS  | Montante a C con bordo schiacciato | PSFCOPC4927BS30006 | 27/49/27 - 3000 | 6/10 | 160 | 480 | 271 | A | 1,44 |
| | | PSFCOPC4927BS40006 | 27/49/27 - 4000 | | | 640 | 362 | | |
| GUIDA 2830  | Guida metallica ad U perimetrale per montanti 4927 | PSFCOGU2830GS30006 | 30/28/30 - 3000 | 6/10 | 180 | 540 | 224 | A | 1,09 |
| | | PSFCOGU2830GS40006 | 30/28/30 - 4000 | | | 720 | 298 | | |
| TRAVERSINA A SCATTO  | Traversina a scatto per 4927BA e 4915BA a bordo arrotondato | PSPCOGU4028GA30007 | 41/28/41 - 3000 | 7/10 | 150 | 450 | 246 | A | 1,79 |
| | | PSPCOGU4028GA40007 | 41/28/41 - 4000 | | | 600 | 328 | | |
| PARASPIGOLO FORATO 30/30  | Paraspigolo forato con angolo a 90° | PSFFDSI3030PA30005 | 30/30 - 3000 | 5/10 | 1000 | 3000 | 480 | A | 0,74 |

ALTRE TIPOLOGIE DI PROFILI




| NOME | DESCRIZIONE | CODICE | dimensioni mm | spessore mm | pezzi / pallet | m / pallet | kg / pallet | Log. | Prezzo €/m |
|--|--|--------------------|-----------------------|-------------|----------------|------------|-------------|------|-------------|
| GUIDA 4918  | Guida metallica ad U perimetrale per montanti 4918 | PSPCOGU2020GS30006 | 20/20/20 - 3000 | 6/10 | 200 | 600 | 190 | B | 1,09 |
| MONTANTE 4918BA  | Montante a C con bordo arrotondato | PSPCOPR4918BA30006 | 18/49/18 - 3000 | 6/10 | 160 | 480 | 219 | B | 1,39 |
| | | PSPCOPR4918BA40006 | 18/49/18 - 4000 | | | 640 | 292 | | |
| GUIDA OMEGA  | Guida metallica per profilo Omega 20 | PSPCOGU2020GS30006 | 20/20/20 - 3000 | 6/10 | 200 | 600 | 190 | C | 1,09 |
| OMEGA 20  | Profilo Omega altezza 20 mm larghezza 35 mm | PSPCOPR2035OM30006 | 10/20/35/20/10 - 3000 | 6/10 | 120 | 360 | 203 | B | 1,56 |
| | | PSPCOPR2035OM40006 | 10/20/35/20/10 - 4000 | | | 480 | 271 | C | |
| ANGOLARE METALLICO 30/30  | Angolare ad L 30/30 | PSPFDSI2435CA30006 | 30/30 - 3000 | 6/10 | 240 | 720 | 394 | B | 1,09 |

Logistica

I termini di consegna sono indicativi (vedi Condizioni Generali di Vendita Fibran S.p.A)

- A** pronta consegna
- B** consegna entro 10gg lavorativi
- C** verificare con il responsabile commerciale la disponibilità ed il minimo quantitativo ordinabile

ALTRE TIPOLOGIE DI PROFILI

| NOME | DESCRIZIONE | CODICE | dimensioni mm | spessore mm | pezzi / pallet | m / pallet | kg / pallet | Log. | Prezzo €/m | |
|---|---|--------------------|----------------------|-------------|----------------|------------|-------------|------|-------------|-------------|
| GUIDA 150  | Guida metallica ad U orizzontale a norma DIN 40/150/40 mm | PSPPAGU150ND30006 | 40/150/40 - 3000 | 6/10 | 112 | 336 | 352 | C | 3,53 | |
| | | PSPPAGU150ND40006 | 40/150/40 - 4000 | | | 448 | 469 | | | |
| MONTANTE 150  | Montante a C verticale a norma DIN 47/149/50 mm | PSPPAMC150ND30006N | 47/149/50 - 3000 | 6/10 | 100 | 300 | 336 | C | 4,08 | |
| | | PSPPAMC150ND40006N | 47/149/50 - 4000 | | | 400 | 448 | C | 4,08 | |
| | | PSPPAMC150ND-0006 | lunghezze fino a 6 m | | | - | - | - | C | 4,08 |
| | | PSPPAMC150ND+0006 | lunghezze oltre 6 m | | | - | - | - | C | 4,80 |
| MONTANTE 6027BA  | Montante a C con bordo arrotondato | PSGCOPR6027BA31006 | 27/60/27 - 3100 | 6/10 | 160 | 496 | 325 | A | 1,78 | |



Logistica

I termini di consegna sono indicativi (vedi Condizioni Generali di Vendita Fibran S.p.A)

- A** pronta consegna
- B** consegna entro 10gg lavorativi
- C** verificare con il responsabile commerciale la disponibilità ed il minimo quantitativo ordinabile

| VITI | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|------|----------------|--|
| NOME | DESCRIZIONE | CODICE | confezionamento | unità di fatturazione | Log. | Prezzo €/scat. | |
|  AUTOFILETTANTI 25 | Vite fosfatata - autofilettante punta chiodo - testa svasata 3,5x25 | ACSVPC3525SC1000N | Scatola da 1000 pezzi | Pacco da 11 scatole | A | 8,00 | |
|  AUTOFILETTANTI 35 | Vite fosfatata - autofilettante punta chiodo - testa svasata 3,5x35 | ACSVPC3535SC1000G | Scatola da 1000 pezzi | Pacco da 8 scatole | A | 10,25 | |
|  AUTOFILETTANTI 45 | Vite fosfatata - autofilettante punta chiodo - testa svasata 3,5x45 | ACSVPC3545SC1000G | Scatola da 1000 pezzi | Pacco da 8 scatole | C | 15,53 | |
|  AUTOPERFORANTI 25 | Vite fosfatata - autoperforante punta trapano - testa svasata 3,5x25 | ACSVPT3525SC1000N | Scatola da 1000 pezzi | Pacco da 11 scatole | C | 12,04 | |
|  AUTOPERFORANTI 35 | Vite fosfatata - autoperforante punta trapano - testa svasata 3,5x35 | ACSVPT3535SC1000G | Scatola da 1000 pezzi | Pacco da 8 scatole | C | 14,80 | |
|  AUTOPERFORANTI 45 | Vite fosfatata - autoperforante punta trapano - testa svasata 3,5x45 | ACSVPT3545SC1000G | Scatola da 1000 pezzi | Pacco da 8 scatole | C | 18,31 | |
|  SUPER SCREWS 23 | Vite speciale per il fissaggio delle lastre SUPER 3,9x23 | ACSVXTN3923SC1000 | Scatola da 1000 pezzi | Pacco da 11 scatole | C | 16,42 | |
|  SUPER SCREWS 38 | Vite speciale per il fissaggio delle lastre SUPER 3,9x38 | ACSVXTN3938SC1000 | Scatola da 1000 pezzi | Pacco da 8 scatole | C | 20,27 | |
|  TEKS | Vite zincata - autoperforante punta trapano - testa svasata 4,2x13 | ACSVTR4213SC1000B | Scatola da 1000 pezzi | Pacco da 13 scatole | C | 11,53 | |
|  BLISTER AUTOFIL 25 | Vite fosfatata - autofilettante punta chiodo - testa svasata 3,5x25 in blister di cartone da 200pz con inserto per l'avvitatura.. | ACSVPC3525B200 | Scatola da 200 pezzi | Scatola | C | 2,73 | |









| TASSELLI | | | | | | | |
|--|---|--------------|----------------------|---------------------|---|--------------|--|
|  Tassello a percussione nylon giallo 6x37 | Tassello a percussione nylon giallo 6x37 | ACT637BCF | Scatola da 200 pezzi | Pacco da 24 scatole | B | 8,76 | |
|  Tassello per controsoffitto 6x60 | Tassello per controsoffitto 6x60 | ACTAS660SPF | Scatola da 100 pezzi | Pacco da 10 scatole | B | 16,49 | |
|  Tassello nylon con collare Ø 6 con vite 5x35 conf. 200 pz | Tassello nylon con collare Ø 6 con vite 5x35 conf. 200 pz | ACTNC630V2FN | Scatola da 200 pezzi | Pacco da 20 scatole | B | 9,69 | |
|  Ancorina occhiello chiuso 3/16 | Ancorina occhiello chiuso 3/16 | ACANCOC316F | Scatola da 100 pezzi | Scatola | B | 17,32 | |
|  Ancorina occhiello aperto 3/16 | Ancorina occhiello aperto 3/16 | ACANCOA316F | Scatola da 100 pezzi | Scatola | B | 20,62 | |
|  Ancorina a vite 3/16 | Ancorina a vite 3/16 | ACANCVI316F | Scatola da 100 pezzi | Scatola | B | 17,01 | |

Logistica

I termini di consegna sono indicativi (vedi Condizioni Generali di Vendita Fibran S.p.A)

- A** pronta consegna
- B** consegna entro 10gg lavorativi
- C** verificare con il responsabile commerciale la disponibilità ed il minimo quantitativo ordinabile

ACCESSORI METALLICI

| NOME | DESCRIZIONE | CODICE | Confezionamento | unità di fatturazione | Log. | Prezzo €/scat. |
|---|--|--------------------|----------------------|-----------------------|------|----------------|
| GIUNTO 4927 | | | | | | |
|  | Giunto di raccordo longitudinale per profili C 27/49/27 BA e BS | ACML4927SC100BSA | Scatola da 100 pezzi | Scatola | A | 26,01 |
| GIUNTO 4915 | | | | | | |
|  | Giunto di raccordo longitudinale per profili C 15/49/15 BA e BS | ACML4915SC120BSA | Scatola da 120 pezzi | Scatola | C | 26,54 |
| GANCIO DISTANZIATORE BS | | | | | | |
|  | Gancio distanziatore con foro passante Ø 6 per profili C 15/49/15 e C 27/49/27 BS | ACMGP491527SC100BS | Scatola da 100 pezzi | Scatola | A | 21,23 |
| GANCIO DISTANZIATORE BA | | | | | | |
|  | Gancio distanziatore con foro passante Ø 6 per profili C 15/49/15 e C 27/49/27 BA | ACMAF491527SC100BA | Scatola da 100 pezzi | Scatola | A | 21,23 |
| CAVALIERE BS | | | | | | |
|  | Cavaliere a scatto foro passante Ø 6 per controsoffitti a doppia orditura realizzati con profili C 27/49/27 BS | ACMAU4927SC50BS | Scatola 50 pezzi | Scatola | A | 31,85 |
| CAVALIERE BA | | | | | | |
|  | Cavaliere a scatto foro passante Ø 6 per controsoffitti a doppia orditura realizzati con profili C 27/49/27 BA | ACMAU4927SC50BA | Scatola 50 pezzi | Scatola | A | 31,85 |
| GANCIO CON MOLLA BS | | | | | | |
|  | Gancio con molla per profili C 15/49/15 e C 27/49/27 BS | ACMAM491527SC100BS | Scatola da 100 pezzi | Scatola | A | 45,12 |
| GANCIO CON MOLLA BA | | | | | | |
|  | Gancio con molla per profili C 15/49/15 e C 27/49/27 BA | ACMAM491527SC100BA | Scatola da 100 pezzo | Scatola | A | 45,12 |

Logistica

I termini di consegna sono indicativi (vedi Condizioni Generali di Vendita Fibran S.p.A)

- A** pronta consegna
- B** consegna entro 10gg lavorativi
- C** verificare con il responsabile commerciale la disponibilità ed il minimo quantitativo ordinabile

ACCESSORI METALLICI



| NOME | DESCRIZIONE | CODICE | Confezionamento | unità di fatturazione | Log. | Prezzo €/unità |
|---|---|------------------|--------------------|-----------------------|------|----------------|
| GANCIO ORTOGONALE BS PER 4915  | Gancio di unione ortogonale per controsoffitti a doppia orditura realizzati con profili C 15/49/15 BS | ACMGU4915SC100BS | Scatola 100 | Scatola | C | 12,21 |
| GANCIO ORTOGONALE BA PER 4915  | Gancio di unione ortogonale per controsoffitti a doppia orditura realizzati con profili C 15/49/15 BA | ACMGU4915SC100BA | Scatola 100 | Scatola | C | 12,21 |
| GANCIO ORTOGONALE BS PER 4927  | Gancio di unione ortogonale per controsoffitti a doppia orditura realizzati con profili C 27/49/27 BS | ACMGU4927SC100BS | Scatola 100 | Scatola | A | 14,86 |
| GANCIO ORTOGONALE BA PER 4927  | Gancio di unione ortogonale per controsoffitti a doppia orditura realizzati con profili C 27/49/27 BA | ACMGU4927SC100BA | Scatola 100 | Scatola | A | 14,86 |
| STAFFA UNIVERSALE  | Staffa universale regolabile per la realizzazione di contropareti fino a 120 mm di spessore | ACMSR50120SC100 | Scatola 100 | Scatola | A | 31,37 |
| GANCIO CON MOLLA PER PROFILO A SCATTO  | Gancio con molla per profili a scatto U 40/28/40 | ACMAM2840SC100 | Scatola 100 | Scatola | A | 44,59 |
| MOLLA DOPPIA  | Molla a doppia regolazione per pendino Ø 4 | ACMMD4SC100 | Scatola 100 | Scatola | A | 29,20 |
| FILO INTRECCIATO  | Filo intrecciato bobine da 5 kg | ACMF-01B05 | Bobina 5 kg | kg | A | 8,49 |
| PENDINO PIEGA T  | Pendino piega a T Ø 4 lunghezza 500 mm | ACPENDT500F | Fasci da 100 pezzi | Fascio | A | 21,39 |
| | Pendino piega a T Ø 4 lunghezza 1000 mm | ACPENDT1000F | Fasci da 100 pezzi | Fascio | A | 46,92 |

Logistica


I termini di consegna sono indicativi (vedi Condizioni Generali di Vendita Fibran S.p.A)

- A** pronta consegna
- B** consegna entro 10gg lavorativi
- C** verificare con il responsabile commerciale la disponibilità ed il minimo quantitativo ordinabile

NASTRI

| NOME | DESCRIZIONE | CODICE | Confezionamento | unità di fatturazione | Log. | Prezzo €/Unità |
|--|--|---------------|----------------------|-----------------------|------|----------------|
| NASTRO IN FIBRA AUTOADESIVO | | | | | | |
|  | Nastro a rete autoadesivo in fibra di vetro per giunti, rotoli da 90 m | ACSNGA90SC24N | Scatola da 24 rotoli | Scatola | B | 153,41 |
| NASTRO BIADESIVO SPESSORE 3 mm | | | | | | |
|  | Nastro biadesivo 50 mm larghezza, 3 mm spessore e 20 m di lunghezza | ACSNPB50SC20 | Busta da 20 rotoli | Busta | B | 306,56 |
| | Nastro biadesivo 70 mm larghezza, 3 mm spessore e 20 m di lunghezza | ACSNPB70SC14 | Busta da 14 rotoli | Busta | B | 282,10 |
| | Nastro biadesivo 95 mm larghezza, 3 mm spessore e 20 m di lunghezza | ACSNPB95SC10 | Busta da 10 rotoli | Busta | B | 293,91 |


BOTOLE

| NOME | DESCRIZIONE | CODICE | Confezionamento | unità di fatturazione | Log. | Prezzo €/Pz |
|--|---|-------------|--------------------|-----------------------|------|--------------|
| BOTOLA DI ISPEZIONE IN CARTONGESSO IDROREPELLENTE | | | | | | |
|  | Botola di ispezione in cartongesso idrorepellente 20x20 | ACCBOT2020A | Scatola da 2 pezzi | Scatola | A | 36,75 |
| | Botola di ispezione in cartongesso idrorepellente 30x30 | ACCBOT3030A | Scatola da 2 pezzi | Scatola | A | 41,00 |
| | Botola di ispezione in cartongesso idrorepellente 40x40 | ACCBOT4040A | Scatola da 2 pezzi | Scatola | A | 42,70 |
| | Botola di ispezione in cartongesso idrorepellente 50x50 | ACCBOT5050A | Scatola da 2 pezzi | Scatola | A | 44,80 |
| | Botola di ispezione in cartongesso idrorepellente 60x60 | ACCBOT6060A | Scatola da 2 pezzi | Scatola | A | 49,30 |

Logistica

I termini di consegna sono indicativi (vedi Condizioni Generali di Vendita Fibran S.p.A)

- A** pronta consegna
- B** consegna entro 10gg lavorativi
- C** verificare con il responsabile commerciale la disponibilità ed il minimo quantitativo ordinabile




best times.

Soluzioni per migliorare la tua vita!

Soluzioni con sistemi a secco.

Gamma completa di lastre, strutture metalliche, stucchi e accessori per interni ed esterni.



Systeme



Certificato qualità



Isolamento acustico



Resistenza al fuoco



Resistenza al fuoco



Resistenza all'umidità

FIBRANgypS

Plasterboard Systems








fibran

ENERGYSHIELD.

www.fibran.it



PANNELLI IN LANA DI ROCCIA PER INTERCAPEDINI

| NOME | DESCRIZIONE | CODICE | spessore mm | pezzi / pacco | m ² / pacco | Pacchi / pallet | m ² / pallet | ordine min.pallet | Log. | Prezzo €/m ² |
|---|--|----------------------|-------------|---------------|------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------|------|-------------------------|
| FIBRANgeo B-040  | Dens. 40 kg/m ³ 1200 x 600 mm λ=0,034 W/mk Euroclasse A1 | B0N04004006001200P * | 40 | 12 | 8,64 | 10 | 86,4 | 1 | A | 4,41 |
| | | B0N04005006001200P | 50 | 10 | 7,2 | | 72 | | | 5,50 |
| | | B0N04006006001200P * | 60 | 8 | 5,76 | | 57,6 | | | 6,99 |
| | | B0N04007006001200P | 70 | 7 | 5,04 | | 50,4 | | | 8,16 |
| | | B0N04008006001200P | 80 | 6 | 4,32 | | 43,2 | | | 9,33 |
| | | B0N04010006001200P | 100 | 5 | 3,6 | | 36 | | | 11,66 |
| FIBRANgeo B-050  | Dens. 50 kg/m ³ 1200 x 600 mm λ=0,034 W/mk Euroclasse A1 | B0N05003006001200P | 30 | 16 | 11,52 | 10 | 115,2 | 22 | C | 4,25 |
| | | B0N05004006001200P | 40 | 12 | 8,64 | | 86,4 | | | 5,67 |
| | | B0N05005006001200P * | 50 | 10 | 7,2 | | 72 | | | 7,08 |
| | | B0N05006006001200P | 60 | 8 | 5,76 | | 57,6 | | | 8,49 |
| | | B0N05008006001200P | 80 | 6 | 4,32 | | 43,2 | | | 11,33 |
| | | B0N05010006001200P | 100 | 5 | 3,6 | | 36 | | | 14,16 |
| FIBRANgeo B-050 XA  | Dens. 50 kg/m ³ 1200 x 600 mm λ=0,034 W/mk Euroclasse F rivestimento in carta kraft | B0K05004006001200P | 40 | 12 | 8,64 | 10 | 86,4 | 22 | C | 6,65 |
| | | B0K05005006001200P | 50 | 10 | 7,2 | | 72 | | | 8,05 |
| | | B0K05006006001200P | 60 | 8 | 5,76 | | 57,6 | | | 9,47 |
| | | B0K05008006001200P | 80 | 6 | 4,32 | | 43,2 | | | 12,31 |
| | | B0K05010006001200P | 100 | 5 | 3,6 | | 36 | | | 15,14 |
| FIBRANgeo B-050 AL  | Dens. 50 kg/m ³ 1200 x 600 mm λ=0,034 W/mk Euroclasse A1 rivestimento in alluminio rinforzato | B0A05004006001200P | 40 | 12 | 8,64 | 10 | 86,4 | 1 | A | 7,73 |
| | | B0A05005006001200P | 50 | 10 | 7,2 | | 72 | | | 9,14 |
| | | B0A05006006001200P | 60 | 8 | 5,76 | | 57,6 | | | 10,55 |
| | | B0A05008006001200P | 80 | 6 | 4,32 | | 43,2 | | | 13,39 |
| | | B0A05010006001200P | 100 | 5 | 3,6 | | 36 | | | 16,22 |
| FIBRANgeo B-060  | Dens. 60 kg/m ³ 1200 x 600 mm λ=0,034 W/mk Euroclasse A1 | B0N06003006001200P | 30 | 16 | 11,52 | 10 | 115,2 | 22 | C | 4,87 |
| | | B0N06004006001200P | 40 | 12 | 8,64 | | 86,4 | | | 6,51 |
| | | B0N06005006001200P | 50 | 10 | 7,2 | | 72 | | | 8,14 |
| | | B0N06006006001200P | 60 | 8 | 5,76 | | 57,6 | | | 9,77 |
| | | B0N06008006001200P | 80 | 6 | 4,32 | | 43,2 | | | 13,02 |
| | | B0N06010006001200P | 100 | 5 | 3,6 | | 36 | | | 16,28 |
| FIBRANgeo B-570 XA  | Dens. 75 kg/m ³ 1200 x 600 mm λ=0,033 W/mk Euroclasse F rivestimento in carta kraft | B0K07503006001200P | 30 | 13 | 9,36 | 12 | 112,32 | 15 | B | 6,15 |
| | | B0K07504006001200P | 40 | 10 | 7,2 | | 86,4 | | | 7,89 |
| | | B0K07505006001200P | 50 | 8 | 5,76 | | 69,12 | | | 9,63 |
| | | B0K07506006001200P | 60 | 7 | 5,04 | | 60,48 | | | 11,36 |
| | | B0K07508006001200P | 80 | 5 | 3,6 | | 43,2 | | | 14,84 |
| | | B0K07510006001200P | 100 | 4 | 2,88 | | 34,56 | | | 18,31 |
| FIBRANgeo B-570  | Dens. 75 kg/m ³ 1200 x 600 mm λ=0,033 W/mk Euroclasse A1 | B0N07503006001200P | 30 | 13 | 9,36 | 12 | 112,32 | 15 | B | 5,21 |
| | | B0N07504006001200P * | 40 | 10 | 7,2 | | 86,4 | | | 6,94 |
| | | B0N07505006001200P * | 50 | 8 | 5,76 | | 69,12 | | | 8,68 |
| | | B0N07506006001200P | 60 | 7 | 5,04 | | 60,48 | | | 10,42 |
| | | B0N07508006001200P | 80 | 5 | 3,6 | | 43,2 | | | 13,89 |
| | | B0N07510006001200P | 100 | 4 | 2,88 | | 34,56 | | | 17,37 |

* Prodotto disponibile anche da Roccastrada e soggetto a sconto differenziato, consegne miste e non superiori a 4 pallet
Altri spessori disponibili a richiesta

Logistica

I termini di consegna sono indicativi (vedi Condizioni Generali di Vendita Fibran S.p.A)

- A** pronta consegna
- B** consegna entro 20gg lavorativi
- C** verificare con il responsabile commerciale la disponibilità ed il minimo quantitativo ordinabile

PANNELLO IN LANA DI ROCCIA RIVESTITO PER DOPPIE PARETI IN MURATURA

| NOME | DESCRIZIONE | CODICE | spessore mm | pezzi / pacco | m ² / pacco | Pacchi / pallet | m ² / pallet | ordine min.pallet | Log. | Prezzo €/m ² |
|---------------------------|---|--------------------|-------------|---------------|------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------|------|-------------------------|
| FIBRANgeo B-090 AX | Pannello tutt'altezza densità 90 kg/m ³ 2900 x 600 mm λ= 0,033 W/mK Euroclasse C-s1,d0 rivestimento kraft alluminato | B0G090040060029000 | 40 | 60 | - | - | 104,40 | 10 | B | 11,51 |
| | | B0G090050060029000 | 50 | 48 | - | - | 83,52 | | | 13,93 |
| | | B0G090060060029000 | 60 | 40 | - | - | 69,60 | | | 16,36 |
| | | B0G090080060029000 | 80 | 30 | - | - | 52,20 | | | 21,18 |
| | | B0G090100060029000 | 100 | 24 | - | - | 41,76 | | | 26,03 |
| | | B0G090120060029000 | 120 | 20 | - | - | 34,80 | | | 30,86 |
| | | B0G090140060029000 | 140 | 16 | - | - | 27,84 | | | 35,70 |
| B0G090160060029000 | 160 | 14 | - | - | 24,36 | 40,54 | | | | |

Contenuto di un autotreno: 16 pallet m 1,2 x 2,9 - Pallet bassi sovrapponibili da ordinare in multipli di 2

PANNELLI IN LANA DI ROCCIA PER ISOLAMENTO TERMOACUSTICO

| NOME | DESCRIZIONE | CODICE | spessore mm | pezzi / pacco | m ² / pacco | Pacchi / pallet | m ² / pallet | ordine min.pallet | Log. | Prezzo €/m ² |
|------------------------|--|--------------------|-------------|---------------|------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------|------|-------------------------|
| FIBRANgeo B-001 | Dens. 100 kg/m ³ 1200 x 600 mm λ=0,033 W/mk Euroclasse A1 | B0N10002006001200P | 20 | 15 | 10,8 | 16 | 172,8 | 1 | A | 4,62 |
| | | B0N10003006001200P | 30 | 10 | 7,2 | 16 | 115,2 | | | 6,93 |
| | | B0N10004006001200P | 40 | 8 | 5,76 | 14 | 80,64 | | | 9,24 |
| | | B0N10005006001200P | 50 | 6 | 4,32 | 16 | 69,12 | | | 11,55 |
| | | B0N10006006001200P | 60 | 5 | 3,6 | 16 | 57,6 | | | 13,86 |
| | | B0N10008006001200P | 80 | 4 | 2,88 | 14 | 40,32 | | | 18,47 |
| | | B0N10010006001200P | 100 | 3 | 2,16 | 16 | 34,56 | | | 23,09 |
| FIBRANgeo B-021 | Dens. 120 kg/m ³ 1200 x 600 mm λ=0,033 W/mk Euroclasse A1 | B0N12002006001200P | 20 | 12 | 8,64 | 20 | 172,80 | 8 | B | 5,34 |
| | | B0N12003006001200P | 30 | 8 | 5,74 | 20 | 115,20 | | | 8,01 |
| | | B0N12004006001200P | 40 | 6 | 4,32 | 20 | 86,40 | | | 10,69 |
| | | B0N12005006001200P | 50 | 6 | 4,32 | 16 | 69,12 | | | 13,36 |
| | | B0N12006006001200P | 60 | 5 | 3,60 | 16 | 57,60 | | | 16,02 |
| | | B0N12008006001200P | 80 | 4 | 2,88 | 14 | 40,32 | | | 21,37 |
| | | B0N12010006001200P | 100 | 3 | 2,16 | 16 | 34,56 | | | 26,71 |
| FIBRANgeo B-051 | Dens. 150 kg/m ³ 1200 x 600 mm λ=0,035 W/mk Euroclasse A1 | B0N15002006001200P | 20 | 12 | 8,64 | | 172,80 | 8 | B | 6,28 |
| | | B0N15003006001200P | 30 | 8 | 5,76 | | 115,20 | | | 9,42 |
| | | B0N15004006001200P | 40 | 6 | 4,32 | 20 | 86,40 | | | 12,56 |
| | | B0N15005006001200P | 50 | 5 | 3,60 | | 72,00 | | | 15,70 |
| | | B0N15006006001200P | 60 | 4 | 2,88 | | 57,60 | | | 18,84 |
| | | B0N15008006001200P | 80 | 3 | 2,16 | | 43,20 | | | 25,11 |



Altri spessori disponibili a richiesta

Logistica

I termini di consegna sono indicativi (vedi Condizioni Generali di Vendita Fibran S.p.A)


- A** pronta consegna
- B** consegna entro 20gg lavorativi
- C** verificare con il responsabile commerciale la disponibilità ed il minimo quantitativo ordinabile

PANNELLI IN LANA DI ROCCIA PER ISOLAMENTO TERMOACUSTICO

| NOME | DESCRIZIONE | CODICE | spessore mm | pezzi / pacco | m ² / pacco | Pacchi / pallet | m ² / pallet | ordine min.pallet | Log. | Prezzo €/m ² |
|---|---|--------------------|-------------|---------------|------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------|------|-------------------------|
| FIBRAN_{geo} B-571  | Dens. 175 kg/m ³ 1200 x 600 mm λ=0,035 W/mk Euroclasse A1 | B0N17503006001200P | 30 | 8 | 5,76 | | 115,2 | | | 11,01 |
| | | B0N17504006001200P | 40 | 6 | 4,32 | | 86,4 | | | 14,69 |
| | | B0N17505006001200P | 50 | 5 | 3,6 | 20 | 72 | 6 | C | 18,36 |
| | | B0N17506006001200P | 60 | 4 | 2,88 | | 57,6 | | | 22,04 |
| | | B0N17508006001200P | 80 | 3 | 2,16 | | 43,2 | | | 29,38 |
| FIBRAN_{geo} B-002  | Dens. 200 kg/m ³ 1200 x 600 mm λ=0,035 W/mk Euroclasse A1 | B0N20002006001200P | 20 | 12 | 8,64 | | 172,80 | | | 8,05 |
| | | B0N20003006001200P | 30 | 8 | 5,76 | 20 | 115,20 | 6 | C | 12,08 |
| | | B0N20004006001200P | 40 | 6 | 4,32 | | 86,40 | | | 16,10 |
| | | B0N20005006001200P | 50 | 5 | 3,60 | | 72,00 | | | 20,12 |

Altri spessori disponibili a richiesta

PANNELLI IN LANA DI ROCCIA PER ISOLAMENTO TERMOACUSTICO



| NOME | DESCRIZIONE | CODICE | spessore mm | pezzi / pacco | m ² / pacco | Pacchi / pallet | m ² / pallet | ordine min.pallet | Log. | Prezzo €/m ² | |
|--|--|--------------------|-------------|---------------|------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------|------|-------------------------|--------------|
| FIBRAN_{geo} BP-051  | Pannelli in lana di roccia a fibre semiorientate per la realizzazione di isolamenti a cappotto 1000 x 600 mm λ=0,039 W/mK Euroclasse A1 | BPN15004006001000P | 40 | 6 | 3,60 | 20 | 72,00 | | | 13,77 | |
| | | BPN15005006001000P | 50 | 5 | 3,00 | 20 | 60,00 | | | 17,22 | |
| | | BPN15006006001000P | 60 | 4 | 2,40 | 20 | 48,00 | | | 20,65 | |
| | | BPN15008006001000P | 80 | 3 | 1,80 | 20 | 36,00 | | | 27,53 | |
| | | BPN15010006001000P | 100 | 2 | 1,20 | 24 | 28,80 | | 10 | C | 34,42 |
| | | BPN15012006001000P | 120 | 2 | 1,20 | 20 | 24,00 | | | | 41,32 |
| | | BPN15014006001000P | 140 | 2 | 1,20 | 18 | 21,60 | | | | 48,20 |
| | | BPN15016006001000P | 160 | 1 | 0,60 | 30 | 18,00 | | | | 55,08 |
| | | BPN15018006001000P | 180 | 1 | 0,60 | 28 | 16,80 | | | | 61,96 |
| | | BPN15020006001000P | 200 | 1 | 0,60 | 24 | 14,40 | | | | 68,85 |

Logistica

I termini di consegna sono indicativi (vedi Condizioni Generali di Vendita Fibran S.p.A)

- A** pronta consegna
- B** consegna entro 20gg lavorativi
- C** verificare con il responsabile commerciale la disponibilità ed il minimo quantitativo ordinabile

PANNELLI IN LANA DI ROCCIA PER L'ISOLAMENTO DI FACCIATE VENTILATE



| NOME | DESCRIZIONE | CODICE | spessore mm | pezzi / pacco | m ² / pacco | Pacchi / pallet | m ² / pallet | ordine min.pallet | Log. | Prezzo €/m ² |
|-------------------------------|---|--------------------|----------------|------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|------|----------------------------|
| FIBRANgeo B-050 YM |  <p>Dens. 50 kg/m³ 1200 x 600 mm λ=0,034 W/mk Euroclasse A1 rivestimento in velo vetro di colore nero</p> | C0C05004006001200P | 40 | 12 | 8,64 | 10 | 86,40 | 22 | B | 8,02 |
| | | C0C05005006001200P | 50 | 10 | 7,20 | 10 | 72,00 | | | 9,43 |
| | | C0C05006006001200P | 60 | 8 | 5,76 | 10 | 57,60 | | | 10,85 |
| | | C0C05008006001200P | 80 | 6 | 4,32 | 10 | 43,20 | | | 13,68 |
| | | C0C05010006001200P | 100 | 5 | 3,60 | 10 | 36,00 | | | 16,52 |
| | | C0C05012006001200P | 120 | 4 | 2,88 | 10 | 28,80 | | | 19,35 |
| | | C0C05014006001200P | 140 | 3 | 2,16 | 12 | 25,92 | | | 22,18 |
| | | C0C05016006001200P | 160 | 3 | 2,16 | 10 | 21,60 | | | 25,01 |
| | | C0C05018006001200P | 180 | 2 | 1,44 | 14 | 20,16 | | | 27,85 |
| | | C0C05020006001200P | 200 | 2 | 1,44 | 12 | 17,28 | | | 30,69 |
| FIBRANgeo B-570 YM |  <p>Dens. 75 kg/m³ 1200 x 600 mm λ=0,033 W/mk Euroclasse A1 rivestimento in velo vetro di colore nero</p> | C0C07504006001200P | 40 | 10 | 7,20 | 12 | 86,40 | 15 | B | 9,22 |
| | | C0C07505006001200P | 50 | 8 | 5,76 | 12 | 69,12 | | | 10,96 |
| | | C0C07506006001200P | 60 | 7 | 5,04 | 12 | 60,48 | | | 12,69 |
| | | C0C07508006001200P | 80 | 5 | 3,60 | 12 | 43,20 | | | 16,17 |
| | | C0C07510006001200P | 100 | 4 | 2,88 | 12 | 34,56 | | | 19,65 |
| | | C0C07512006001200P | 120 | 4 | 2,88 | 10 | 28,80 | | | 23,12 |
| | | C0C07514006001200P | 140 | 3 | 2,16 | 12 | 25,92 | | | 26,60 |
| | | C0C07516006001200P | 160 | 3 | 2,16 | 10 | 21,60 | | | 30,06 |
| | | C0C07518006001200P | 180 | 2 | 1,44 | 14 | 20,16 | | | 33,54 |
| | | C0C07520006001200P | 200 | 2 | 1,44 | 12 | 17,28 | | | 37,01 |

Logistica

I termini di consegna sono indicativi (vedi Condizioni Generali di Vendita Fibran S.p.A)

- A** pronta consegna
- B** consegna entro 20gg lavorativi
- C** verificare con il responsabile commerciale la disponibilità ed il minimo quantitativo ordinabile

PANNELLI IN LANA DI ROCCIA PER CAPPOTTO - ETICS

| NOME | DESCRIZIONE | CODICE | spessore mm | m ² / pacco | Pacchi / pallet | m ² / pallet | ordine min.pallet | Log. | Prezzo €/m ² |
|------------------------------------|--|----------------------|-------------|------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------|--------------|-------------------------|
| FIBRANgeo BP ETICS |  Pannelli in lana di roccia a fibre semiorientate per la realizzazione di isolamenti a cappotto 1000 x 600 mm λ=0,035 W/mK Euroclasse A1 | BPNET003006001000P | 30 | 4,80 | 20 | 96,00 | 10 | B | 8,24 |
| | | BPNET004006001000P | 40 | 4,20 | 18 | 75,60 | | | 10,98 |
| | | BPNET005006001000P * | 50 | 3,60 | 16 | 57,60 | 6 | | 13,73 |
| | | BPNET006006001000P * | 60 | 3,00 | 16 | 48,00 | | | 16,49 |
| | | BPNET008006001000P * | 80 | 1,80 | 20 | 36,00 | | A | 21,97 |
| | | BPNET010006001000P * | 100 | 1,80 | 16 | 28,80 | | | 27,47 |
| | | BPNET012006001000P * | 120 | 1,20 | 20 | 24,00 | 4 | | 32,97 |
| | | BPNET014006001000P | 140 | 1,20 | 18 | 21,60 | | | 38,45 |
| | | BPNET016006001000P | 160 | 1,20 | 14 | 16,80 | | | 43,95 |
| | | BPNET018006001000P | 180 | 0,60 | 28 | 16,80 | | 10 | B |
| | BPNET020006001000P | 200 | 0,60 | 24 | 14,40 | | | 54,94 | |
| FIBRANgeo BP ETICS PLUS |  Pannelli in lana di roccia a fibre semiorientate per la realizzazione di isolamenti a cappotto 1000 x 600 mm λ=0,034 W/mK Euroclasse A1 | BPNETP05006001000P | 50 | 3,60 | 16 | 57,60 | | | 13,17 |
| | | BPNETP06006001000P | 60 | 3,00 | 16 | 48,00 | | | 15,12 |
| | | BPNETP08006001000P | 80 | 1,80 | 20 | 36,00 | | | 20,16 |
| | | BPNETP10006001000P | 100 | 1,80 | 16 | 28,80 | 4 | A | 24,07 |
| | | BPNETP12006001000P | 120 | 1,20 | 20 | 24,00 | | | 28,89 |
| | | BPNETP14006001000P | 140 | 1,20 | 18 | 21,60 | | | 33,69 |
| | | BPNETP16006001000P | 160 | 1,20 | 14 | 16,80 | | | 38,50 |
| | | BPNETP18006001000P | 180 | 1,20 | 14 | 16,80 | | 14 | B |
| | BPNETP20006001000P | 200 | 1,20 | 12 | 14,40 | | | 48,13 | |

* Prodotto disponibile anche da Roccastrada e soggetto a sconto differenziato, consegne miste e non superiori a 6 pallet
Altri spessori disponibili a richiesta

ACCESSORI - ETICS




| NOME | DESCRIZIONE | CODICE | Confezionamento | Unità di fatturazione | Log. | Prezzo €/scat. |
|---------------------------------|--|------------|----------------------|-----------------------|------|----------------|
| FIBRANtools FREZA |  Fresa metallica diametro 70mm | ACFRMED070 | Scatola da 1 pezzo | Scatola | A | 123,00 |
| FIBRANtools FREZA SD | | | | | | |
| | Disco sostitutivo per Freza diametro 70mm | ACFRDSO70 | Scatola 5 pezzi | Scatola | C | 49,09 |
| FIBRANgeo CAP |  Cilindro isolante per la copertura del tassello diametro 65mm | ACCAPGEO65 | Scatola da 200 pezzi | Scatola | A | 57,14 |
| | | | | | | |

Logistica

I termini di consegna sono indicativi (vedi Condizioni Generali di Vendita Fibran S.p.A)

- A** pronta consegna
- B** consegna entro 20gg lavorativi
- C** verificare con il responsabile commerciale la disponibilità ed il minimo quantitativo ordinabile

PANNELLI IN LANA DI ROCCIA PER COPERTURE INCLINATE

| NOME | DESCRIZIONE | CODICE | spessore mm | m ² / pacco | Pacchi / pallet | m ² / pallet | ordine min.pallet | Log. | Prezzo €/m ² |
|------------------------|---|----------------------|----------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|------|----------------------------|
| FIBRANgeo BP-30 |  Pannelli in lana di roccia nudi a fibre semi-orientate 30 kPa dimensioni 600 x 1200 mm $\lambda=0,036$ W/mk Euroclasse A1 | BPN30K04006001200P | 40 | 4,32 | 20 | 86,40 | 12 | B | 10,13 |
| | | BPN30K05006001200P * | 50 | 4,32 | 16 | 69,12 | | | 12,60 |
| | | BPN30K06006001200P * | 60 | 3,60 | 16 | 57,60 | 2 | A | 15,02 |
| | | BPN30K08006001200P * | 80 | 2,88 | 14 | 40,32 | | | 17,96 |
| | | BPN30K10006001200P | 100 | 2,16 | 16 | 34,56 | | | 22,58 |
| | | BPN30K12006001200P | 120 | 1,44 | 20 | 28,80 | | | 27,09 |
| | | BPN30K14006001200P | 140 | 1,44 | 18 | 25,92 | | | 31,61 |
| | | BPN30K16006001200P | 160 | 1,44 | 14 | 20,16 | 12 | B | 36,12 |
| | | BPN30K18006001200P | 180 | 1,44 | 14 | 20,16 | | | 40,64 |
| BPN30K20006001200P | 200 | 1,44 | 12 | 17,28 | | | 45,15 | | |
| FIBRANgeo BP-40 |  Pannelli in lana di roccia nudi a fibre semi-orientate 40 kPa dimensioni 600 x 1200 mm $\lambda=0,036$ W/mk Euroclasse A1 | BPN40K04006001200P | 40 | 4,32 | 20 | 86,40 | | | 11,95 |
| | | BPN40K05006001200P | 50 | 4,32 | 16 | 69,12 | 12 | C | 14,10 |
| | | BPN40K06006001200P | 60 | 3,60 | 16 | 57,60 | | | 16,44 |
| | | BPN40K08006001200P | 80 | 2,88 | 14 | 40,32 | | | 20,60 |
| FIBRANgeo BP-50 |  Pannelli in lana di roccia nudi a fibre semi-orientate 50 kPa dimensioni 600 x 1200 mm $\lambda=0,037$ W/mk Euroclasse A1 | BPN50K04006001200P | 40 | 4,32 | 20 | 86,4 | | | 12,63 |
| | | BPN50K05006001200P | 50 | 3,6 | 20 | 72 | | | 15,79 |
| | | BPN50K06006001200P | 60 | 2,88 | 20 | 57,6 | 12 | C | 17,69 |
| | | BPN50K08006001200P | 80 | 2,16 | 20 | 43,2 | | | 21,93 |
| | | BPN50K10006001200P | 100 | 1,44 | 24 | 34,56 | | | 27,13 |

* Prodotto disponibile anche da Roccastrada e soggetto a sconto differenziato, consegne miste e non superiori a 6 pallet





** Prodotto disponibile anche da Roccastrada e soggetto a sconto differenziato, consegne miste e non superiori a 10 pallet

Logistica

I termini di consegna sono indicativi (vedi Condizioni Generali di Vendita Fibran S.p.A)

- A** pronta consegna
- B** consegna entro 20gg lavorativi
- C** verificare con il responsabile commerciale la disponibilità ed il minimo quantitativo ordinabile

PANNELLI IN LANA DI ROCCIA PER COPERTURE PIANE

| NOME | DESCRIZIONE | CODICE | spessore mm | Pannelli / pallet | m ² / pallet | ordine min.pallet | Log. | Prezzo €/m ² |
|---|---|-----------------------|----------------|----------------------|----------------------------|----------------------|------|----------------------------|
| FIBRAN_{geo} BP-50  | Pannelli in lana di roccia nudi a fibre semi-orientate 50 kPa 600 N dimensioni 1200 x 1000 mm λ=0,0387 W/mk Euroclasse A1 <i>Prodotto da ordinarsi in multipli di due pallet bassi sovrapponibili</i> | BPN15004010001200P ** | 40 | 30 | 36,00 | 20 | B | 12,63 |
| | | BPN15005010001200P ** | 50 | 24 | 28,80 | | | 15,79 |
| | | BPN15006010001200P ** | 60 | 20 | 24,00 | 2 | A | 17,69 |
| | | BPN15008010001200P ** | 80 | 15 | 18,00 | | | 21,93 |
| | | BPN15010010001200P | 100 | 12 | 14,40 | | | 27,13 |
| | | BPN15012010001200P | 120 | 10 | 12,00 | | | 32,56 |
| | | BPN15014010001200P | 140 | 8 | 9,60 | 20 | B | 37,99 |
| | | BPN15016010001200P | 160 | 7 | 8,40 | | | 43,41 |
| FIBRAN_{geo} BP-70  | Pannelli in lana di roccia nudi a fibre semi-orientate 70 kPa 700 N dimensioni 1200 x 1000 mm λ=0,039 W/mk Euroclasse A1 <i>Prodotto da ordinarsi in multipli di due pallet bassi sovrapponibili</i> | BPN17505010001200O | 50 | 24 | 28,80 | 20 | B | 16,95 |
| | | BPN17506010001200O | 60 | 20 | 24,00 | | | 18,88 |
| | | BPN17508010001200O | 80 | 15 | 18,00 | | | 25,52 |
| | | BPN17510010001200O | 100 | 12 | 14,40 | | | 30,48 |
| | | BPN17512010001200O | 120 | 10 | 12,00 | | | 36,58 |
| | | BPN17514010001200O | 140 | 8 | 9,60 | | | 42,67 |
| | | BPN17516010001200O | 160 | 7 | 8,40 | | | 48,77 |
| FIBRAN_{geo} BP-80  | Pannelli in lana di roccia nudi a fibre semi-orientate 80 kPa 800 N dimensioni 1200 x 1000 mm λ=0,039 W/mk Euroclasse A1 <i>Prodotto da ordinarsi in multipli di due pallet bassi sovrapponibili</i> | BPN80K05010001200O | 50 | 24 | 28,80 | 20 | C | 19,29 |
| | | BPN80K06010001200O | 60 | 20 | 24,00 | | | 22,68 |
| | | BPN80K08010001200O | 80 | 15 | 18,00 | | | 30,78 |
| | | BPN80K10010001200O | 100 | 12 | 14,40 | | | 36,92 |
| | | BPN80K12010001200O | 120 | 10 | 12,00 | | | 43,06 |
| | | BPN80K14010001200O | 140 | 8 | 9,60 | | | 50,24 |
| | | BPN80K16010001200O | 160 | 7 | 8,40 | | | 57,41 |
| FIBRAN_{geo} BP-HD-L  | Pannelli in lana di roccia nudi a fibre semi-orientate 60 kPa 600 N dimensioni 1200 x 2000 mm . λ=0,037 W/mk Euroclasse A1 Bordo battentato sui quattro lati <i>Prodotto da ordinarsi in multipli di due pallet bassi sovrapponibili</i> | BPN60L12012002000O | 120 | 10 | 24,00 | 10 | C | 34,40 |
| | | BPN60L14012002000O | 140 | 8 | 19,20 | | | 40,13 |
| | | BPN60L16012002000O | 160 | 7 | 16,80 | | | 45,85 |
| | | BPN60L18012002000O | 180 | 6 | 14,40 | | | 51,59 |
| | | BPN60L20012002000O | 200 | 6 | 14,40 | | | 57,32 |

* Prodotto disponibile anche da Roccastrada e soggetto a sconto differenziato, consegne miste e non superiori a 6 pallet



** Prodotto disponibile anche da Roccastrada e soggetto a sconto differenziato, consegne miste e non superiori a 10 pallet

Logistica



I termini di consegna sono indicativi (vedi Condizioni Generali di Vendita Fibran S.p.A)

- A** pronta consegna
- B** consegna entro 20gg lavorativi
- C** verificare con il responsabile commerciale la disponibilità ed il minimo quantitativo ordinabile

PANNELLI IN LANA DI ROCCIA BITUMATI PER COPERTURE PIANE

| FIBRANgeo BP-40 BIT | | Pannelli in lana di roccia nudi a fibre semi-orientate con spalmatura di bitume 40 kPa 550 N dimensioni 1200 x 1000 mm $\lambda=0,036$ W/mk Euroclasse F | | | | | |
|--|----------------------|---|-------|-------|---|-------|-------|
|  | BPM14004010001200W | 40 | 29 | 34,80 | 2 | A | 14,79 |
| | BPM14005010001200W | 50 | 24 | 28,80 | | | 16,86 |
| | BPM14006010001200W | 60 | 19 | 22,80 | | | 19,57 |
| | BPM14008010001200W | 80 | 15 | 18,00 | | | 23,70 |
| | | <i>Prodotto da ordinarsi in multipli di due pallet bassi sovrapponibili</i> | | | | | |
| FIBRANgeo BP-50 BIT | | Pannelli in lana di roccia nudi a fibre semi-orientate con spalmatura di bitume 50 kPa 600 N dimensioni 1200 x 1000 mm $\lambda=0,037$ W/mk Euroclasse F | | | | | |
|  | BPM15004010001200W * | 40 | 29 | 34,80 | 2 | A | 15,98 |
| | BPM15005010001200W * | 50 | 24 | 28,80 | | | 18,59 |
| | BPM15006010001200W * | 60 | 19 | 22,80 | | | 22,30 |
| | BPM15008010001200W * | 80 | 15 | 18,00 | | | 26,40 |
| | BPM15010010001200P * | 100 | 12 | 14,40 | | | 30,42 |
| BPM15012010001200P | 120 | 10 | 12,00 | 20 | B | 35,87 | |
| | | <i>Prodotto da ordinarsi in multipli di due pallet bassi sovrapponibili</i> | | | | | |

Prodotto disponibile anche da Roccastrada e soggetto a sconto differenziato, consegne miste e non superiori a 10 pallet

| FIBRANgeo BP-70 BIT | | Pannelli in lana di roccia nudi a fibre semi-orientate con spalmatura di bitume 70 kPa 700 N dimensioni 1200 x 1000 mm $\lambda=0,039$ W/mk Euroclasse F | | | | | |
|--|--------------------|---|----|-------|----|---|-------|
|  | BPM17505010001200W | 50 | 24 | 28,80 | 20 | C | 21,09 |
| | BPM17506010001200W | 60 | 19 | 22,80 | | | 23,31 |
| | BPM17508010001200W | 80 | 15 | 18,00 | | | 29,30 |
| | BPM17510010001200P | 100 | 12 | 14,40 | | | 35,50 |
| | BPM17512010001200P | 120 | 10 | 12,00 | | | 41,60 |
| | | <i>Prodotto da ordinarsi in multipli di due pallet bassi sovrapponibili</i> | | | | | |
| FIBRANgeo BP-80 BIT | | Pannelli in lana di roccia nudi a fibre semi-orientate con spalmatura di bitume 80 kPa 800 N dimensioni 1200 x 1000 mm $\lambda=0,039$ W/mk Euroclasse F | | | | | |
|  | BPM80K05010001200W | 50 | 24 | 28,80 | 20 | C | 23,52 |
| | BPM80K06010001200W | 60 | 19 | 22,80 | | | 26,70 |
| | BPM80K08010001200W | 80 | 15 | 18,00 | | | 33,78 |
| | BPM80K10010001200P | 100 | 11 | 14,40 | | | 41,22 |
| | BPM80K12010001200P | 120 | 10 | 12,00 | | | 47,16 |
| | | <i>Prodotto da ordinarsi in multipli di due pallet bassi sovrapponibili</i> | | | | | |

PANNELLI IN LANA DI ROCCIA PENDENZATI





| NOME | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | Range spessore mm | | | €/m ³ |
|--------------------------|--|-----------------------------|-------------------|-----|---|------------------|
| FIBRANgeo INCLINE BOARDS | Pannelli in lana di roccia nudi a fibre semi-orientate pendenzati 50 kPa 600 N dimensioni variabili | Pannelli a SINGOLA PENDENZA | 10 | 300 | C | 565,00* |
| | | Pannelli a DOPPIA PENDENZA | 10 | 70 | | 735,00* |

* Prezzo lordo indicativo variabile in base agli elaborati specifici di ciascun progetto

Logistica

I termini di consegna sono indicativi (vedi Condizioni Generali di Vendita Fibran S.p.A)

- A** pronta consegna
- B** consegna entro 20gg lavorativi
- C** verificare con il responsabile commerciale la disponibilità ed il minimo quantitativo ordinabile

| FELTRI EDILIZIA | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|----------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|------|----------------------------|
| NOME | DESCRIZIONE | CODICE | spessore mm | m ² / pacco | Pacchi / pallet | m ² / pallet | ordine min.pallet | Log. | Prezzo €/m ² |
| FIBRAN^{geo} R-040  | Rotoli densità 40 kg/m ³ 1000 x L mm λ=0,035 W/mK nudo Euroclasse A1 | B1N04004010008000P | 40 | 8 | 21 | 168 | 15 | | 4,74 |
| | | B1N04005010006000P | 50 | 6 | 21 | 126 | 16 | B | 5,92 |
| | | B1N04006010006000P | 60 | 6 | 21 | 126 | 15 | | 7,11 |
| FIBRAN^{geo} R-040 XA  | Rotoli densità 40 kg/m ³ 1000 x L mm λ=0,035 W/mK rivestito su un lato con carta Kraft Euroclasse F | B1K04004010008000P | 40 | 8 | 21 | 168 | 15 | | 5,87 |
| | | B1K04005010006000P | 50 | 6 | 21 | 126 | 16 | B | 7,10 |
| | | B1K04006010006000P | 60 | 6 | 21 | 126 | 15 | | 8,27 |
| | | B1K04008010004000P | 80 | 4 | 21 | 84 | 15 | | 10,85 |
| FIBRAN^{geo} R-040 AL  | Rotoli densità 40 kg/m ³ 1000 x L mm λ=0,035 W/mK rivestito su un lato con alluminio rinforzato Euroclasse A1 | C1A04004010008000P | 40 | 8 | 21 | 168 | 15 | A | 7,33 |
| | | C1A04005010006000P | 50 | 6 | 21 | 126 | 16 | B | 8,58 |
| | | C1A04006010006000P | 60 | 6 | 21 | 126 | 15 | | 9,74 |
| FIBRAN^{geo} R-080 AL  | Rotoli densità 80 kg/m ³ 1000 x L mm λ=0,033 W/mK rivestito su un lato con alluminio rinforzato Euroclasse A1 | C1A08003010006000P | 30 | 6 | 21 | 126 | 14 | A | 7,60 |
| | | C1A08004010005000P | 40 | 5 | 21 | 105 | 12 | | 9,54 |
| | | C1A08005010003000P | 50 | 3 | 21 | 63 | 14 | B | 11,40 |




Altri spessori disponibili a richiesta

Logistica

I termini di consegna sono indicativi (vedi Condizioni Generali di Vendita Fibran S.p.A)

- A** pronta consegna
- B** consegna entro 20gg lavorativi
- C** verificare con il responsabile commerciale la disponibilità ed il minimo quantitativo ordinabile

FELTRI TRAPUNTATI CON RETE METALLICA

| NOME | DESCRIZIONE | CODICE | spessore mm | m ² / pacco | Pacchi / pallet | m ² / pallet | ordine min.pallet | Log. | Prezzo €/m ² | | |
|---|--|--------------------|----------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|------|----------------------------|---|-------|
| FIBRANgeo R-080-KO  | Materassi trapuntati su rete densità 80 kg/m ³ Euroclasse A1 | C1W08003010006000P | 30 | 6 | 21 | 126 | 10 | B | 5,72 | | |
| | | C1W08004010005000P | 40 | 5 | 21 | 105 | | | 7,05 | | |
| | | C1W08005010005000P | 50 | 5 | 21 | 105 | | | 8,35 | | |
| | | C1W08006010003000P | 60 | 3 | 21 | 63 | | | 9,66 | | |
| | | C1W08008010003000P | 80 | 3 | 21 | 63 | | | 12,26 | | |
| | | C1W08010010002500P | 100 | 2,5 | 21 | 52,5 | | | 14,84 | | |
| FIBRANgeo R-001-KO  | Materassi trapuntati su rete densità 100 kg/m ³ Euroclasse A1 | C1W10003010006000P | 30 | 6 | 21 | 126 | 8 | B | 6,48 | | |
| | | C1W10004010005000P | 40 | 5 | | 105 | | | 8,03 | | |
| | | C1W10005010005000P | 50 | 5 | | 105 | | | 9,60 | | |
| | | C1W10006010003000P | 60 | 3 | | 63 | | | 11,15 | | |
| | | C1W10007010003000P | 70 | 3 | | 63 | | | 12,71 | | |
| | | C1W10008010003000P | 80 | 3 | | 63 | | | 14,26 | | |
| | | C1W10010010002500P | 100 | 2,5 | | 52,5 | | | 2 | A | 17,37 |
| | | C1W10012010002500P | 120 | 2,5 | | 52,5 | | | 8 | B | 20,49 |
| FIBRANgeo R-021-KO  | Materassi trapuntati su rete densità 120 kg/m ³ Euroclasse A1 | C1W12003010006000P | 30 | 6 | 21 | 126 | 8 | C | 7,20 | | |
| | | C1W12004010005000P | 40 | 5 | | 105 | | | 9,00 | | |
| | | C1W12005010005000P | 50 | 5 | | 105 | | | 10,79 | | |
| | | C1W12006010003000P | 60 | 3 | | 63 | | | 12,59 | | |
| | | C1W12008010003000P | 80 | 3 | | 63 | | | 16,18 | | |
| | | C1W12010010002500P | 100 | 2,5 | | 52,5 | | | 19,76 | | |

Altri spessori disponibili a richiesta

Logistica

I termini di consegna sono indicativi (vedi Condizioni Generali di Vendita Fibran S.p.A)

- A** pronta consegna
- B** consegna entro 20gg lavorativi
- C** verificare con il responsabile commerciale la disponibilità ed il minimo quantitativo ordinabile

Home is ment to host
the best moments of your life.
We provide you
the best insulation system
to protect it.

best times.

Soluzioni innovative per l'isolamento esterno a cappotto !

Soluzioni isolanti in lana di roccia

Pannelli termoacustici ad elevate prestazioni antincendio.
Per Coperture, Cappotto termico, Facciate ventilate, Pareti
interne, Solai



Thermal insulation



Resistenza all'incendio



Resistenza all'umidità



Certified quality



Superior energy







Building renovation



FIBRANgeo BP ETICS

Sistema di isolamento termico esterno a cappotto




| PANNELLI | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|-------------|---------------|---------------|------------------------|-----------------|-------------------------|-------|--------------|-------------------------|
| NOME | DESCRIZIONE | CODICE | spessore mm | dimensioni mm | pezzi / pacco | m ² / pacco | pacchi / pallet | m ² / pallet | Log. | stabilimento | Prezzo €/m ² |
| FIBRAN^{xps} 300-I  | Pannelli con superficie liscia e bordo dritto | BXNRFI02006001250S | 20 | 600 x 1250 | 20 | 15,00 | 12 | 180,00 | A | GR - SL | 4,20 |
| | | BXNRFI03006001250S | 30 | | 14 | 10,50 | | 126,00 | | | 6,30 |
| | | BXNRFI04006001250S | 40 | | 10 | 7,50 | | 90,00 | | | 8,40 |
| | | BXNRFI05006001250S | 50 | | 8 | 6,00 | | 72,00 | | | 10,50 |
| | | BXNRFI06006001250S | 60 | | 7 | 5,25 | | 63,00 | | | 12,60 |
| | | BXNRFI08006001250S | 80 | | 5 | 3,75 | | 45,00 | | | 16,80 |
| | | BXNRFI10006001250S | 100 | | 4 | 3,00 | | 36,00 | | | 21,00 |
| FIBRAN^{xps} 300-L  | Pannelli con superficie liscia e bordo a battente | BXNRFL03006001250S | 30 | 600 x 1250 | 14 | 10,50 | 12 | 126,00 | A | GR - SL | 6,30 |
| | | BXNRFL04006001250S | 40 | | 10 | 7,50 | | 90,00 | | | 8,40 |
| | | BXNRFL05006001250S | 50 | | 8 | 6,00 | | 72,00 | | | 10,50 |
| | | BXNRFL06006001250S | 60 | | 7 | 5,25 | | 63,00 | | | 12,60 |
| | | BXNRFL08006001250S | 80 | | 5 | 3,75 | | 45,00 | | | 16,80 |
| | | BXNRFL10006001250S | 100 | | 4 | 3,00 | | 36,00 | | | 21,00 |
| | | BXNRFL12006001250S | 120 | | 3 | 2,25 | | 31,50 | | | 25,20 |
| | | BXNRFL14006001250S | 140 | | 3 | 2,25 | | 27,00 | | | 32,05 |
| | | BXNRFL16006001250S | 160 | | 2 | 1,50 | | 24,00 | | | 36,62 |
| | | BXNRFL18006001250S | 180 | | 2 | 1,50 | | 21,00 | | | 41,20 |
| FIBRAN^{xps} MAESTRO  | Pannelli con superficie liscia e bordo a incastro | BXNWLD05006002800S | 50 | 600 x 2800 | 8 | 13,44 | 12 | 161,28 | B | GR - SL | 10,50 |
| | | BXNWLD06006002800S | 60 | | 7 | 11,76 | | 141,12 | | | 12,60 |
| | | BXNWLD08006002800S | 80 | | 5 | 8,40 | | 100,80 | | | 16,80 |
| | | BXNWLD10006002800S | 100 | | 4 | 6,72 | | 80,64 | | | 21,00 |
| | | BXNWLD12006002800S | 120 | | 3 | 5,04 | | 70,56 | | | 25,20 |
| FIBRAN^{xps} ETICS GF - I  | Pannelli con superficie gofrata e bordo dritto | BXNGFI02006001250S | 20 | 600 x 1250 | 20 | 15,00 | 12 | 180,00 | A | GR - SL | 4,58 |
| | | BXNGFI02006002000S | 20 | 600 x 2000 | 20 | 24,00 | 12 | 288,00 | B | GR | 4,58 |
| | | BXNGFI02006003000S | 20 | 600 x 3000 | 20 | 36,00 | 12 | 432,00 | B | GR | 4,58 |
| | | BXNGFI03006001250S | 30 | 600 x 1250 | 14 | 10,50 | 12 | 126,00 | A | GR - SL | 6,30 |
| | | BXNGFI03006002000S | 30 | 600 x 2000 | 14 | 16,80 | 12 | 201,60 | B | GR | 6,30 |
| | | BXNGFI03006003000S | 30 | 600 x 3000 | 14 | 25,20 | 12 | 302,40 | B | GR | 6,30 |
| | | BXNGFI04006001250S | 40 | 600 x 1250 | 10 | 7,50 | 12 | 90,00 | A | GR - SL | 8,40 |
| | | BXNGFI04006002000S | 40 | 600 x 2000 | 10 | 12,00 | 12 | 144,00 | B | GR | 8,40 |
| | | BXNGFI04006003000S | 40 | 600 x 3000 | 10 | 18,00 | 12 | 216,00 | B | GR | 8,40 |
| | | BXNGFI05006001250S | 50 | 600 x 1250 | 8 | 6,00 | 12 | 72,00 | A | GR - SL | 10,50 |
| | | BXNGFI06006001250S | 60 | 600 x 1250 | 7 | 5,25 | 12 | 63,00 | | | 12,60 |
| | | BXNGFI08006001250S | 80 | 600 x 1250 | 5 | 3,75 | 12 | 45,00 | | | 16,80 |
| | | BXNGFI10006001250S | 100 | 600 x 1250 | 4 | 3,00 | 12 | 36,00 | | | 21,00 |
| | | BXNGFI12006001250S | 120 | 600 x 1250 | 3 | 2,25 | 14 | 31,50 | | | 25,20 |
| | | BXNGFI14006001250S | 140 | 600 x 1250 | 3 | 2,25 | 12 | 27,00 | | | 32,05 |
| | | BXNGFI16006001250S | 160 | 600 x 1250 | 2 | 1,50 | 16 | 24,00 | | | 36,62 |
| | | BXNRFI18006001250S | 180 | 600 x 1250 | 2 | 1,50 | 14 | 21,00 | 41,20 | | |
| | | BXNRFI20006001250S | 200 | 600 x 1250 | 2 | 1,50 | 12 | 18,00 | 45,78 | | |

Logistica

I termini di consegna sono indicativi (vedi Condizioni Generali di Vendita Fibran S.p.A)

- A** pronta consegna
- B** consegna entro 10gg lavorativi
- C** verificare con il responsabile commerciale la disponibilità ed il minimo quantitativo ordinabile
- GR** da stabilimento Fibran Sa - Grecia (ordine minimo 24 pacchi)
- SL** da stabilimento Fibran Nord - Slovenia

PANNELLI

| NOME | DESCRIZIONE | CODICE | spessore mm | dimensioni mm | pezzi / pacco | m ² / pacco | pacchi / pallet | m ² / pallet | Log. | stabilimento | Prezzo €/m ² | |
|--------------------------------------|--|--------------------|-------------|---------------|---------------|------------------------|-----------------|-------------------------|-------|--------------|-------------------------|-------|
| FIBRAN^{xps} ETICS GF |  Pannelli con superficie goffrata e bordo a battente | BXNGFL03006001250S | 30 | 600 x 1250 | 14 | 10,50 | 12 | 126,00 | A | GR - SL | 6,30 | |
| | | BXNGFL04006001250S | 40 | | 10 | 7,50 | | 90,00 | | | 8,40 | |
| | | BXNGFL05006001250S | 50 | | 8 | 6,00 | | 72,00 | | | 10,50 | |
| | | BXNGFL06006001250S | 60 | | 7 | 5,25 | | 63,00 | | | 12,60 | |
| | | BXNGFL08006001250S | 80 | | 5 | 3,75 | | 45,00 | | | 16,80 | |
| | | BXNGFL10006001250S | 100 | | 4 | 3,00 | | 36,00 | | | 21,00 | |
| | | BXNGFL12006001250S | 120 | | 3 | 2,25 | | 14 | | | 31,50 | 25,20 |
| | | BXNGFL14006001250S | 140 | | 3 | 2,25 | | 12 | | | 27,00 | 32,05 |
| | | BXNGFL16006001250S | 160 | | 2 | 1,50 | | 16 | | | 24,00 | 36,62 |
| | | BXNGFL18006001250S | 180 | | 2 | 1,50 | | 14 | | | 21,00 | 41,20 |
| BXNGFL20006001250S | 200 | 2 | 1,50 | 12 | 18,00 | 45,78 | | | | | | |
| FIBRAN^{xps} FABRIC |  Pannelli con superficie ruvida e bordo dritto | BXNPLI02006002000S | 20 | 600 x 2000 | 20 | 24,00 | 12 | 288,00 | B | GR | 4,58 | |
| | | BXNPLI02006003000S | 20 | 600 x 3000 | 20 | 36,00 | 12 | 432,00 | A | GR - SL | 4,58 | |
| | | BXNPLI03006002000S | 30 | 600 x 2000 | 14 | 16,80 | 12 | 201,60 | B | GR | 6,30 | |
| | | BXNPLI03006002000S | 30 | 600 x 3000 | 14 | 25,20 | 12 | 302,40 | A | GR - SL | 6,30 | |
| | | BXNPLI04006002000S | 40 | 600 x 2000 | 10 | 12,00 | 12 | 144,00 | B | GR | 8,40 | |
| | | BXNPLI04006003000S | 40 | 600 x 3000 | 10 | 18,00 | 12 | 216,00 | A | GR - SL | 8,40 | |
| | | BXNPLI05006002000S | 50 | 600 x 2000 | 8 | 9,60 | 12 | 115,20 | B | GR | 10,50 | |
| | | BXNPLI05006003000S | 50 | 600 x 3000 | 8 | 14,40 | 12 | 172,80 | A | | 10,50 | |
| | | BXNPLI06006003000S | 60 | 600 x 3000 | 7 | 12,60 | 12 | 151,20 | | GR - SL | 12,60 | |
| | | BXNPLI08006003000S | 80 | 600 x 3000 | 5 | 9,00 | 12 | 108,00 | | | 16,80 | |
| | | BXNPLI10006003000S | 100 | 600 x 3000 | 4 | 7,20 | 12 | 86,40 | B | | 21,00 | |
| | | BXNPLI12006003000S | 120 | 600 x 3000 | 3 | 5,40 | 14 | 75,60 | | | 25,20 | |
| | | BXNPLI14006003000S | 140 | 600 x 3000 | 3 | 5,40 | 12 | 64,80 | | SL | 32,05 | |
| BXNPLI16006003000S | 160 | 600 x 3000 | 2 | 3,60 | 16 | 57,60 | | | 36,62 | | | |
| FIBRAN^{xps} ETICS BT |  Pannelli con superficie ruvida scanalata e bordo a battente | BXNBTL03006002500S | 30 | 600 x 2500 | 14 | 21,00 | 12 | 252,00 | B | GR - SL | 6,30 | |
| | | BXNBTL04006002500S | 40 | | 10 | 15,00 | | 180,00 | | | 8,40 | |
| | | BXNBTL05006002500S | 50 | | 8 | 12,00 | | 144,00 | | | 10,50 | |
| | | BXNBTL06006002500S | 60 | | 7 | 10,50 | | 126,00 | | | 12,60 | |
| | | BXNBTL08006002500S | 80 | | 5 | 7,50 | | 90,00 | | | 16,80 | |
| | | BXNBTL10006002500S | 100 | | 4 | 6,00 | | 72,00 | | | 21,00 | |

ACCESSORI - ETICS - COPERTURE




| NOME | DESCRIZIONE | CODICE | Confezionamento | Unità di fatturazione | Log. | Prezzo €/scat. |
|------------------------------------|--|--------------|----------------------|-----------------------|------|----------------|
| FIBRAN^{xps} CAP | Cilindro isolante per la copertura del tassello diametro 65mm | ACCAPXPS65 | Scatola da 200 pezzi | Scatola | A | 57,14 |
| FIBRAN^{xps} KOTNIK | Elemento isolante d'angolo per coperture sotto impermeabilizzazione 80x80x1250mm | ACKOTXPS8080 | Scatola da 4 pezzi | Scatola | A | 12,00 |

FIBRANtools FREZA vedi pag.21

Logistica

I termini di consegna sono indicativi (vedi Condizioni Generali di Vendita Fibran S.p.A)

- A** pronta consegna
- B** consegna entro 10gg lavorativi
- C** verificare con il responsabile commerciale la disponibilità ed il minimo quantitativo ordinabile
- GR** da stabilimento Fibran Sa - Grecia (ordine minimo 24 pacchi)
- SL** da stabilimento Fibran Nord - Slovenia

| PANNELLI | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|-------------|---------------|---------------|------------------------|-----------------|-------------------------|------|--------------|--------------------------|
| NOME | DESCRIZIONE | CODICE | spessore mm | dimensioni mm | pezzi / pacco | m ² / pacco | pacchi / pallet | m ² / pallet | Log. | stabilimento | Prezzo €/ m ² |
| FIBRAN^{xps} 500-L  | Pannelli con superficie liscia 500 kPa bordo a battente | BXNFRL05006001250S | 50 | 600 x 1250 | 8 | 6,00 | 12 | 72,00 | A | GR - SL | 12,29 |
| | | BXNFRL06006001250S | 60 | | 7 | 5,25 | 12 | 63,00 | | | 14,74 |
| | | BXNFRL08006001250S | 80 | | 5 | 3,75 | 12 | 45,00 | | | 19,66 |
| | | BXNFRL10006001250S | 100 | | 4 | 3,00 | 12 | 36,00 | | | 24,57 |
| | | BXNFRL12006001250S | 120 | | 3 | 2,25 | 14 | 31,50 | | | 29,48 |
| | | BXNFRL14006001250S | 140 | | 3 | 2,25 | 12 | 27,00 | | | 34,40 |
| | | BXNFRL16006001250S | 160 | | 2 | 1,50 | 16 | 24,00 | | | 39,31 |
| | | BXNFRL18006001250S | 180 | | 2 | 1,50 | 14 | 21,00 | | | 47,41 |
| | | BXNFRL20006001250S | 200 | | 2 | 1,50 | 12 | 18,00 | | | 52,68 |
| FIBRAN^{xps} 700-L  | Pannelli con superficie liscia 700 kPa bordo a battente | BXN70L0606002000S | 60 | 600 x 1250 | 7 | 5,25 | 12 | 63,00 | B | SL | 21,67 |
| | | BXN70L08006002000S | 80 | | 5 | 3,75 | 12 | 45,00 | | | 28,90 |
| | | BXN70L10006003000S | 100 | | 4 | 3,00 | 12 | 36,00 | | | 36,12 |
| | | BXN70L12006002000S | 120 | | 3 | 2,25 | 14 | 31,50 | | | 43,34 |
| FIBRAN^{xps} INCLINE  | Pannelli pendenzati | INCLINE 1,00% | 10 - 50 | 600 x 1200 | 6 | 4,32 | - | - | B | SL | 440,00 |
| | | INCLINE 1,67% | 10 - 70 | | | | | | | | 395,00 |
| | | INCLINE 2,00% | 10 - 80 | | | | | | | | 395,00 |
| | | INCLINE pendenza speciale | - | | | | | | | | 490,00 |

Logistica

I termini di consegna sono indicativi (vedi Condizioni Generali di Vendita Fibran S.p.A)

- A** pronta consegna
- B** consegna entro 10gg lavorativi
- C** verificare con il responsabile commerciale la disponibilità ed il minimo quantitativo ordinabile
- GR** da stabilimento Fibran Sa - Grecia (ordine minimo 24 pacchi)
- SL** da stabilimento Fibran Nord - Slovenia

Condizioni Generali di vendita

Disponibili on-line sul sito www.fibran.it

1. Esclusività delle condizioni generali di vendita

a. Le condizioni generali di vendita qui di seguito riportate costituiscono tutto e solo il regolamento del rapporto contrattuale fra Fibran S.p.A. e il cliente, con riferimento alla proposta d'ordine che vi ha dato origine: eventuali modifiche e/o integrazioni al suddetto regolamento (condizioni particolari) non saranno pertanto valide se non approvate specificatamente e in forma scritta da Fibran S.p.A..

b. Le condizioni generali di vendita applicabili all'ordine sono quelle in vigore alla data della conclusione del contratto, e sono disponibili a richiesta.

2. Prodotti: prezzi e caratteristiche

a. Il catalogo dei prodotti di Fibran S.p.A. è subordinato all'effettiva disponibilità dei prodotti stessi, da verificare di volta in volta con gli operatori di Fibran S.p.A.; i relativi listini prezzi sono al netto dell'IVA. Eventuali pubblicazioni successive di cataloghi e listini annullano e sostituiscono le precedenti.

b. Le immagini dei prodotti pubblicati a catalogo sono indicative e non vincolanti.

c. Quand'anche gli operatori di Fibran S.p.A. forniscano indicazioni sulle caratteristiche dei prodotti, il cliente è l'esclusivo responsabile della scelta dei prodotti ordinati e della rispondenza e conformità delle specifiche alle proprie esigenze e alle prescrizioni normative.

3. Ordini

a. L'ordine s'intenderà accettato da parte di Fibran S.p.A. - e il contratto di vendita sarà pertanto concluso - solo al momento in cui il cliente avrà ricevuto da Fibran S.p.A., via e-mail oppure via fax, la conferma d'ordine in cui siano indicati i prodotti, i prezzi, le modalità di pagamento e le date previste di consegna (salvo quanto previsto al successivo § c., secondo trattino).

b. Tutti gli ordini dovranno essere completi in ogni loro parte ed dovranno contenere tutti gli elementi necessari per la corretta individuazione dei prodotti richiesti.

c. Ciascun ordine trasmesso a Fibran S.p.A.:

- implica che il cliente si sia previamente informato e abbia accettato le condizioni generali di vendita di Fibran S.p.A. vigenti a quella data, disponibili on line al sito www.fibran.it;

- costituisce proposta contrattuale del cliente e, pertanto, sarà vincolante per Fibran S.p.A. solo se dalla stessa confermato per accettazione. Ove tuttavia la conferma d'ordine inviata da Fibran S.p.A. contenga variazioni rispetto all'ordine inviato, essa varrà come "controproposta", e il cliente dovrà pertanto

ritrasmettere tale conferma d'ordine a Fibran S.p.A.

debitamente sottoscritta per accettazione di tali variazioni.

d. Il cliente è consapevole che la fornitura deve avvenire per carichi a camion completo, pertanto ogni ordine dovrà indicare il prodotto scelto per completare il carico (salvo deroghe espresse da concordarsi preventivamente).

e. Fibran S.p.A. si riserva il diritto di non accettare ordini incompleti o non debitamente compilati.

f. In caso d'indisponibilità dei prodotti ordinati dal cliente, quand'anche verificata successivamente alla trasmissione della conferma d'ordine, Fibran S.p.A. provvederà al più presto ad informare il cliente e ad annullare l'ordine (fermo quanto previsto al successivo punto 6.a.). In tal caso il cliente non avrà diritto a indennizzi o risarcimenti di sorta.

g. Il prezzo s'intende vincolante solo per l'ordine cui si riferisce e non può ritenersi vincolante in ipotesi di modifiche di qualunque tipo

a detto ordine, ivi comprese quelle relative al luogo di consegna della merce.

h. E' riconosciuta a Fibran S.p.A. la facoltà di modificare unilateralmente i prezzi relativi a ordini già confermati. In tal caso il cliente avrà diritto a revocare in tutto o parte l'ordine in questione, ma non avrà diritto a indennizzi o risarcimenti di sorta.

4. Pagamenti

a. Il pagamento dei prodotti venduti deve avvenire a trenta giorni dalla data della fattura fine mese (salvo diverse indicazioni riportate nella stessa o altrimenti pattuite). In caso di pagamento contestuale all'accettazione dell'ordine è facoltà di Fibran S.p.A. riconoscere al cliente uno sconto finanziario nella misura massima del 3% del prezzo pattuito. E' altresì facoltà di Fibran S.p.A. riconoscere al cliente, ad avvenuto pagamento, uno sconto finanziario nella misura massima del 2% del prezzo pattuito, nel caso in cui il pagamento avvenga entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura.

b. Anche in deroga all'art. 1182 C.C., in caso di più debiti maturati in relazione ai prodotti venduti, ciascun pagamento dovrà necessariamente essere imputato:

- al debito scaduto;

- tra più debiti scaduti, a quello meno garantito;

- tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore;

- tra più debiti ugualmente onerosi,

- al più antico.

Il tutto salvo diverse indicazioni da parte di Fibran S.p.A..

c. I pagamenti effettuati con cambiali, assegni bancari, altri titoli di credito, cessioni di credito e/o altri mezzi diversi dal denaro, s'intendono sempre pro solvendo e vengono considerati saldati salvo buon fine, e quindi solo dietro effettivo accredito dei relativi importi. Tutte le spese inerenti all'incasso, incluse le spese di sconto e quelle per i titoli di credito, sono a carico del compratore.

d. Le garanzie eventualmente prestate dal compratore non

saranno estinte prima che il compratore abbia eseguito i pagamenti relativi anche ad altri ordini contemporanei o successivi a quello per cui sono state prestate, al cui beneficio tali garanzie saranno quindi automaticamente trasferite (salvo deroghe espresse da concordarsi preventivamente).

5. Ritardato pagamento e interessi

- a. In caso di pagamento oltre il termine stabilito, verranno applicati interessi di mora fissati nella misura stabilita dal D.Lgs. n. 231 del 09.10.2002.
- b. Senza alcun pregiudizio per quanto previsto dal successivo punto 12., e anche in deroga all'art. 1186 C.C., Fibran S.p.A. potrà, in ogni caso di mancato rispetto anche di una sola scadenza di pagamento, esigere immediatamente il pagamento dell'intero credito vantato ancorché non ancora scaduto e rifiutarsi di dare esecuzione a ulteriori forniture, anche se per ordini già confermati.

6. Consegne

- a. Il cliente riconosce a Fibran S.p.A. la facoltà di effettuare forniture anche parziali.
- b. Il termine di consegna indicato nell'ordine di acquisto è meramente indicativo e in nessun caso tassativo.
- c. La trasmissione del packing list al cliente costituisce solo comunicazione di carico della merce e non implica alcuna indicazione relativa alla consegna.
- d. Fibran S.p.A. si riserva di sospendere e/o annullare le consegne il cui prezzo non venga corrisposto nei termini stabiliti.
- e. Condizioni e termini di consegna particolari, ivi incluse eventuali problematiche relative all'accessibilità dei mezzi di trasporto ai luoghi di consegna, dovranno essere preventivamente concordate tra il cliente e Fibran S.p.A. e accettate per iscritto da Fibran S.p.A., rimanendo in caso contrario a carico del cliente eventuali costi aggiuntivi del trasporto.

7. Cause di forza maggiore, impossibilità o eccessiva onerosità sopravvenute della prestazione da parte di Fibran S.p.A.

- a. Fermo e ribadito quanto previsto al precedente punto 6.b., in caso di impossibilità sopravvenuta, totale o parziale, ad eseguire la fornitura, o di eccessiva onerosità della stessa, Fibran S.p.A. si riserva di sospendere e/o annullare la fornitura stessa: con la semplice comunicazione della sopravvenienza di tali circostanze, il contratto di vendita potrà essere risolto da Fibran S.p.A., senza che nulla sia reciprocamente dovuto da ambo le parti a titolo di indennizzo o risarcimento.
- b. Il cliente è consapevole che fra le cause di forza maggiore suscettibili di configurare un'ipotesi di impossibilità o eccessiva onerosità sopravvenuta potranno essere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo (e quindi senza pretesa di esaustività dell'elenco che segue): scioperi, impossibilità per qualsivoglia ragione di effettuare i trasporti, penuria di materie prime, aumenti dei costi delle materie prime, dei noli, dei combustibili, dell'energia, qualsiasi incidente tecnico che interrompa o renda

impossibile o eccessivamente onerosa la produzione o la consegna, etc..

8. Imballo

- a. Costi supplementari per imballaggi che esulino dagli standards ordinari sono a carico del compratore. Salvi diversi accordi, gli attrezzi di carico e trasporto della merce compravenduta (pallets inclusi) saranno addebitati al compratore al loro costo di mercato.

9. Responsabilità per i prodotti

- a. Il compratore si dichiara a conoscenza del fatto che Fibran S.p.A. in relazione a quei prodotti (o parte di essi) per i quali non sia specificamente indicato lo stabilimento di produzione in Roccastrada (GR), non ne è il fabbricante bensì opera nell'ambito della catena di commercializzazione degli stessi, svolgendo un'attività che non incide sulle caratteristiche intrinseche e di sicurezza: Fibran Sp.A., pertanto, in nessun caso potrà essere ritenuta responsabile, in relazione a tali prodotti o parti degli stessi, del danno cagionato da difetti dovuti alla loro fabbricazione.

10. Garanzia

- a. Fermo quanto previsto al precedente punto 9., nonché salve le normali tolleranze di produzione tipiche del settore merceologico specifico, Fibran S.p.A. garantisce la conformità dei propri prodotti alle documentazioni tecniche a disposizione dell'acquirente e garantisce l'immunità dei prodotti da vizi tali da rendere i prodotti inadatti al loro utilizzo. Qualsiasi campione o modello sottoposto al compratore ha come unico scopo di illustrare la natura e qualità standard del prodotto.

Il cliente dichiara di aver preso visione della documentazione contenente, tra le altre cose, il campo d'impiego di ciascun prodotto e le relative modalità per una corretta messa in opera.

- b. Fibran S.p.A. non assume garanzie di alcun tipo, espresse o tacite, relativamente alla commerciabilità del prodotto, né in relazione al fatto che lo stesso sia idoneo a una finalità ben precisa che non risulti espressamente e specificamente confermata in forma scritta da Fibran S.p.A..
- c. Il compratore si assume ogni rischio relativamente all'idoneità del prodotto per l'uso da egli stesso previsto nonché per tutti i rischi derivanti dalla manipolazione o dall'impiego del prodotto, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo venga utilizzato in associazione ad altri prodotti.
- d. A pena di decadenza il compratore si obbliga ad esaminare il prodotto al momento della consegna, notificando a Fibran S.p.A. eventuali vizi apparenti entro otto giorni dal suo ricevimento, ed eventuali vizi occulti entro trenta giorni dal suo ricevimento. Nella tempestiva comunicazione dei vizi dovranno essere indicati tutti gli elementi che hanno fatto ritenere la qualità della merce non idonea.
- e. Il ricorso in garanzia per vizi relativi all'integrità e pulizia del prodotto è accoglibile solo se accompagnato da opportuna

riservascritta, e controfirmata dal trasportatore, sui documenti di trasporto.

f. Il ricorso in garanzia per vizi può essere esperito solo se il prodotto non sia già stato manipolato e/o utilizzato, nonché dietro indicazione del numero di fattura e di colli della merce fornita; è inoltre necessario trasmettere un campione rappresentativo della fornitura viziata.

g. Le forniture concordate come forniture di prova non danno diritto ad alcun ricorso in garanzia per vizi; sono altresì esclusi ricorsi in garanzia per vizi rispetto a forniture richieste per qualità inferiori o scarti.

h. Ove il ricorso in garanzia sia ritenuto accoglibile da Fibran S.p.A., quest'ultima si riserva, a propria discrezione, la facoltà di sostituire la merce ovvero di rifondere il prezzo d'acquisto; in caso di indisponibilità del prodotto, Fibran S.p.A. potrà scegliere se effettuare una fornitura a reintegro oppure se emettere relativa nota d'accredito.

11. Risarcimenti e indennizzi.

a. Oltre a quanto previsto in altre clausole delle presenti condizioni generali di vendita, è altresì esclusa qualsiasi richiesta di indennizzo o risarcimento contro Fibran S.p.A. in relazione a danni derivati al compratore per sospensione della propria produzione o lavorazione o per lucro cessante, nonché, in ogni caso, in relazione a danni non prevedibili al momento dell'ordine.

b. Il limite massimo dei danni indennizzabili o risarcibili sarà in ogni caso contenuto in misura non superiore al valore della fornitura da cui l'eventuale danno si sia originato.

12. Riservato dominio

a. Anche se non espressamente specificato nella conferma d'ordine, la fornitura s'intenderà sempre eseguita con patto di riservato dominio; ciò implica che (fermo il passaggio dei rischi al momento della conclusione del contratto) la proprietà dei prodotti resta in capo a Fibran S.p.A. fino a che il compratore non abbia corrisposto l'intero prezzo pattuito.

13. Foro e diritto applicabile

a. Il presente contratto viene concluso, interpretato, eseguito e risolto in accordo con la legge italiana.

b. Per qualsiasi controversia comunque derivante dalla vendita dei prodotti di Fibran S.p.A., anche in ipotesi di continenza o connessione di cause e qualsiasi siano le modalità di pagamento convenute, sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova, ferma restando la facoltà, per la sola Fibran S.p.A., di rinunciare, a propria discrezione, a tale Foro esclusivo e adire qualsivoglia altro Foro competente secondo gli ordinari criteri di legge

14. Privacy

a. Il trattamento da parte di Fibran S.p.A. dei dati che riguardano

il cliente, viene effettuato esclusivamente per finalità connesse all'adempimento delle obbligazioni assunte e per ogni altro obbligo di legge. Informazioni dettagliate, anche in ordine al diritto di accesso e gli altri diritti di cui al D.Lgs. 196/2003, sono riportate sul sito www.fibran.it.

Timbro del cliente Firma del cliente

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il Cliente dichiara di avere attentamente letto e compreso e

di accettare specificamente le seguenti clausole:

- 3.c.: integrazione automatica del contratto
- 3.f.: indisponibilità di prodotti – conseguenze
- 3.h.: modificabilità dei prezzi – conseguenze
- 4.b.: criteri d'imputazione dei pagamenti
- 4.d.: trasferimento di garanzie
- 5.b.: conseguenze della mora del debitore
- 6.a.: forniture parziali
- 6.b.: non tassatività dei termini di consegna
- 6.d.: conseguenze della mora del debitore
- 7.: impossibilità o eccessiva onerosità sopravvenute
- 9.: esclusione di responsabilità per difetti di fabbricazione
- 10.b.: esclusione di garanzia su commerciabilità o specifiche utilizzazioni del prodotto
- 10.c.: altre esclusioni di garanzia
- 10.d.: denuncia dei vizi - termini, contenuto, decadenze
- 10.e.: altre condizioni di operatività della garanzia
- 10.f.: altre condizioni di operatività della garanzia
- 10.g.: esclusione di garanzia per forniture di prova, di scarto o qualità inferiore
- 10.h.: facoltà di Fibran S.p.A. in caso di operatività della garanzia
- 11.a.: esclusione di indennizzi o risarcimenti
- 11.b.: limitazione di indennizzi o risarcimenti
- 12.: patto di riservato dominio
- 13.b.: Foro esclusivo e sua rinunciabilità da parte di Fibran S.p.A.

Timbro del cliente Firma del cliente